les antennes, une petite tache sur le scape de celles-ci en dessous, un gros point de chaque côté en arrière des yeux, une tache de chaque côté sur le bord du prothorax, une ligne sur le post-écusson, les pattes en partie avec des anneaux à l'abdomen, jaune. Chaperon fortement soulevé en avant et échancré à son bord antérieur. Antennes noires, soyeuses et épaissies à l'extrémité. Ecailles alaires roussâtres avec une tache noire. Propode en demi lune, finement strié avec un petit sillon au milieu. Ailes sub-hyalines, un peu obscures à la côte et à l'extrémité, le stigma jaune. Pattes noires, modérément épineuses, les cuisses renflées et terminées de jaune, toutes les jambes blanches en avant, les tarses roussâtres. Abdomen fortement resserré aux sutures, tous les segments avec une bande jaune transversale, celle du premier interromy ue au milieu, celles des segments 2 et 3 amincies au milieu en avant, l'extrémité noire.

Une seule ? capturée à St-Hyacinthe.

- 3. Cercéride déserte. Cerceris deserla, Say, Say's, Ent. i, p. 232; C. imitator, Cress. J.
- Q-Long. 30 pce. Noire, à ponctuations peu denses mais profondes; toute la face jusqu'au dessus de l'insertion des antennes, les mandibules excepté à l'extrémité, les écailles alaires, le post-écusson, les pattes, avec une ligne sur chacun des segments abdominaux excepté le premier, jaune. Antennes brun roussatre, épaissies à l'extrémité. avec une tache jaune en dedans du scape; prothorax avec une tache jaune plus ou moins distincte aux angles latéraux. Métathorax globuleux, rugueux, poilu, séparé en deux par un sillon profond, la partie soulevée du disque semi-circulaire et striée longitudinalement. Pattes presque inermes, les jambes postérieures seules avec de courtes épines, d'un beau jaune clair, les cuisses antérieures jaunes avec une tache noire en dehors près de la base, les postérieures avec leurs cuisses et leurs jambes jaunes, noires à l'extrémité. Ailes subhyalines, légèrement obscures à la côte et à l'extrémité, le stigma jaune. Abdomen à 1er segment beaucoup plus petit et fortement séparé des autres, immaculé, tous les autres avec une ligne jaune au sommet.
- ♂—Avec les antennes plus grêles et rousses en dessous, les pattes aussi avec moins de noir.

Capturé au CapRouge et à St-Hyacinthe.

3. Gen. CÉMONE. Cemonus, Jurine.

Mêmes caractères que dans les Pemphrédons avec les exceptions qui suivent. Les cellules cubitales 1 et 3 re-