

L'HYDROBROMATE D'HYASCINE DANS LE DELIRE TREMBLANT

Dans un article publié dans l'*Occidental Medical Times*, le Dr Walter Lindsay parle très favorablement de l'hydrobromate d'hyascine en injection hypodermique, dans le délire tremblant. Il administre le médicament à la dose de 1/50 de grain, et répète l'injection après une heure si l'effet désiré n'a pas lieu. Suivant cet écrivain le B. d'hyascine jouirait de la propriété de créer un dégoût invincible pour l'alcool, et il suffirait de répéter la dose de temps en temps pour obtenir une cure de l'habitude de l'alcool. S'il était prouvé plus tard que cela fut réel, nous aurions enfin un médicament incomparable dans le délire tremblant et dans l'alcoolisme.

SOLUTIONS CHAUDES DE COCAINE

Portées à une température de 50° à 55°, elles ont plusieurs avantages : 1° à 1 pour 200 ou 250, elles jouissent d'un pouvoir anesthésique très net, ce qui permet de doubler le nombre des injections ; 2° l'anesthésie locale est immédiate ; 3° à titre et à poids égaux, son action s'étend sur une plus grande surface ; 4° à dose égale, les effets toxiques sont diminués de moitié.

M. TITO-COSTA en recommande l'emploi comme agent anesthésique local.
— *Journal de médecine de Paris.*

TRAITEMENT DES VOMISSEMENTS ALIMENTAIRES DES TUBERCULEUX

Les tuberculeux, a dit M. Marfan avec beaucoup de justesse, toussent parce qu'ils ont mangé et vomissent parce qu'ils toussent.

La répétition de ces vomissements, parfois très rebelles, en diminuant l'alimentation chez des malades ayant besoin, au contraire, d'être suralimentés, présente une réelle gravité. Que de remèdes n'a-t-on pas essayés pour combattre ces vomissements ! Opium, morphine, cocaïne, pointes de feu, pulvérisations d'éther sur le creux épigastrique, etc. M. Mathieu a obtenu de bons résultats en prescrivant l'ingestion de petits morceaux de glace après les repas. L'eau chloroformée saturée à la dose de 2 cuillerées à soupe, lui a aussi procuré des succès.

Enfin il signale une dernière médication, qui consiste à administrer après chaque repas 2 à 4 cuillerées à soupe de la potion suivante :

Menthol.....	20 centigr.
Julep gommeux.....	150 grammes.

Ces trois moyens ont réussi à arrêter les vomissements de ces tuberculeux.

— *Presse médicale.*