une protubérance polie, jaune. Abdomen très long, peu arqué, à côtés presque parallèles à partir du 2e segment, fluement ponctué, les sutures très peu excavées, noir à partir du 4e segment; le 1er segment élevé en une protubérance lisse un peu en avant de l'extrémité. Ailes avec le stigma jaunâtres, les nervures du milieu brunes; aréole pétiolée, l'extrémité des 4 ailes tachée de brun.—R.

- 5. Trogue du Canada. Trogus Canadensis, Prov. (T. Copei, Cress. Nat. vi, p. 335, Q 3.
- Q—Long. .90 pouce. Noir; palpes bruns, une tache rousse peu apparente en arrière des yeux. Antennes filiformes, très peu noueuses, roussâtres à la base, noires à l'extrémité, scape noir, taché de roux en dessous. Thorax noir opaque, finement ponctué, mésothorax impressionné sur le dos en avant. Ecusson très soulevé, ponctué, pubescent, avec une tache obscure de roussâtre en arrière, quelqurfois obsolète; métathorax soulevé au milieu en pointe obtuse couronnée par une petite fossette triangulaire. Ailes d'un noir violacé, le stigma avec tache claire à la base, aréole triangulaire, pétiolée. Pattes noires, les jambes et les tarses roux. Abdomen allongé, plus large vers l'extrémité, d'un roux mat à l'exception du pédicule, à sutures des segments enfoncées, segments non carénés au milieu, le 1er finement ponctué à l'extrémité, non aciculé, les derniers segments couverts d'une courte pubescence jaunâtre.
- &-Long. un pouce. Antennes sétacées, dentées en dedans, branes, le 3e article roussâtre; les jambes d'un roux brunâtre, l'extrémité des postérieures avec les tarses brun. Abdomen presque cylindrique, roux mat, n'ayant de noir que le pédicule.—PC.

5. Gen. PLATYLABE. Platylabus, Wesmael.

Ces insectes se distinguent particulièrement des vrais Ichneumons par la forme du pédicule de l'abdomen, qui est toujours déprimé à son extrémité, c'est-à-dire plus large que haut, et par l'écusson qui est caréné latéralement. L'aréole des ailes est le plus souvent pentagonale. Les antennes généralement assez courtes sont rarement enroulées.

Six espèces rencontrées.

Corps noir et roux;

Abdomen noir, le 2e segment seulement roux.... 1. soutellatus. Abdomen entièrement roux, ou noir à la base et à

l'extrémité;

Ecusson blanc;