l'emploi de la morphine et on recourra soit à l'antipyrine, à la dose de trois grammes, à raison d'un gramme toutes les quatre heures (médication à éviter s'il y a le moindre soupçon d'insuffisance rénale), soit à la belladone; on prescrira par exemple:

Poudre de belladone	l as a ore or
Extrait de belladone	, o 8 or

pour une pilule n° 12; prendre une pilule toutes les quatre heures, jusqu'à 4 par jour: ou encore:

pour une pilule n° 12; en prendre trois par jour. ou encore:

Extrait thebaïque			 0 gr. 03
Extrait de belladone	•	• •	 0 gr. 02
Beurre de cacao		٠.	 Q. S.

pour un suppositoire; en mettre deux on trois par jour.

2° En même temps que les médicaments précédents, administrer l'huile d'olive suivant la méthode de Weil (de Lyon) qui réussit aussi bien que dans les coliques hépatiques.

Donner le matin à jeun, selon la tolérance, 60 à 120 gr. d'huile Presque toujours les selles apparaissent le deuxième jour de cette médication et les douleurs diminuent à ce moment.

Si le malade ne peut, en raison d'une répugnance invincible, avaler l'huile d'olive, recourir aux grands lavements huileux: chaque jour injecter dans l'intestin à l'aide d'une sonde rectale assez longue et de la douche d'Esmarch 250 à 500 grammes d'une huile quelconque (olives, noix, œillette, sésame, etc.). Le lavement doit être gardé aussi longtemps que possible et renouvelé tous les jours jusqu'à ce que se produise une selle de matières fécales. Si le lavement huileux est douloureux, on se trouvera bien de l'additionner de deux à quatre centigrammes d'extrait de belladoue.

3° Les moyens adjuvants qu'on peut utiliser pour calmer la douleur sont: localement, l'application de cataplasmes laudanisés, de compresses chloroformées ou alcoolisées recouvertes de taffetas gommé ou les frictiens sur l'abdomen avec les pommades ou les

liniments calments de formule usuelle.

D'autre part, on pourra donner chaque jour un bain tiède prolongé (d'une demi-heure à trois quarts d'heure).

** N'oubliant pas que l'hypertension artérielle joue un rôle