

Le wagon est éclairé à l'acétylène. Les plafonds, les murs et les planchers sont tapissés de linoléums. Dans la salle d'opérations, le plancher est en terre cuite.

On comprend les services que pourra rendre, dans la guerre actuelle, un tel hôpital ambulancier, relié à un train qui transporte des blessés.

*Origine syphilitique de l'appendicite.* — En faisant une statistique sur l'existence de la syphilis antérieure à d'autres maladies, M. Gaucher a vu que sur 32 cas d'appendicite il y en avait 29 évoluant chez des syphilitiques.

Au-dessus de trente ans, 9 appendicites, 4 hommes avec 4 syphilis; 5 femmes, une syphilitique, 3 dont les maris ont avoué la syphilis.

Au-dessous de trente ans, 23 cas avec 21 hérédo-syphilitiques; deux fois deux enfants de la même famille, un enfant et son père, un enfant et sa mère. Le traitement spécifique a été donné qu'une fois sans résultat. L'appendicite serait donc une manifestation quaternaire de la syphilis, une variété de parasymphilitis.

*Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine.* — Ces essais nous viennent de l'hôpital Boucicaut où ils ont été poursuivis, dans les services de tuberculeux de M. Letulle.

Un certain nombre de malades ont reçu des préparations sirupeuses d'hémoglobine, au moment où le repos et les autres médicaments habituellement administrés à l'hôpital n'avaient plus d'influence sur eux, on les a vus augmenter de poids, de 8 à 16 livres par mois.

*Phthisie galopante (granulée aiguë) traitée par le sérum de Marmorek. Guérison.* — M. Bardet communique l'observation d'une malade âgée de trente-trois ans, atteinte de granulée aiguë des deux poumons. Elle a été traitée par le sérum de Marmorek. Quarante-sept injections ont été faites. Tous les symptômes ont disparu graduellement. Les crachats, qui renfermaient au début de nombreux bacilles de Koch, n'en contiennent plus que de très rares. Cliniquement, il ne reste aucune trace de l'affection. La malade a supporté sans accident les nombreuses injections de sérum qui lui ont été faites.