donnera la liste de toutes les entrées dans l'unité de lecture ou le répertoire implicite, qui comportent un à huit caractères, commencent par B, ont en position deux à huit n'importe quel caractère, ou pas du tout, et ont une extension. LET.

## 2.1.4 Les commandes DOS pour les fichiers

# 2.1.4.1 DIR - Liste des fichiers dans un répertoire ou unité de lecture

Commande: DIR

Syntaxe: DIR [l:] [chemin] nom du fichier.ext [/P] [/W]

But: Donne la liste de toutes les entrées d'un répertoire, ou seulement de celles

spécifiées par les caractères de remplacement

Type: Interne

### Exemples:

#### DIR

donne la liste de toutes les entrées du répertoire ou unité de lecture implicite.

#### DIR A:/P

donne la liste de toutes les entrées du unité de lecture A: et fait une pause lorsque l'écran est rempli. On appuie sur une touche quelconque pour continuer.

#### DIR C:\LOTUS\BUDGETS\\*.WK1

donne la liste de toutes les entrées du sous-répertoire BUDGETS du répertoire C: qui ont l'extension .WK1. Noter que le chemin est \LOTUS\BUDGETS.

#### DIR C:/W

donne la liste de toutes les entrées du répertoire de base de C:, affichées en format étalé (5 par ligne). Ce format n'indique pas les grandeurs des fichiers ni leurs dates de création.

#### DIR A:\*.

donne la liste de toutes les entrées du unité de lecture A: dont l'extension est nulle.

#### N.B.:

• La liste indique l'étiquette du volume (s'il y a lieu) et l'espace disponible sur le disque.

## 2.1.4.2 COPY - Pour copier des fichiers

Cette commande offre plusieurs options qui peuvent se combiner de diverses manières. En fait, le Manuel IBM DOS consacre 11 pages à cette commande. Faute d'espace pour expliquer tous les paramètres, nous offrons une brève description des 4 usages les plus fréquents.

Commande: COPY

Syntaxe: COPY [1:] [chemin] nom du fichier.ext [1:] [chemin] [nom du fichier.ext]

[/V]

But: Copie un ou plusieurs fichiers DU répertoire spécifié AU répertoire spécifié,

avec changement de nom s'il y a lieu.

Type: Interne