un demi quart-d'heure, deux onces de racines de patience; continuez de donner ce breuvage pendant six jours.

Pour le farcin comme pour la gale, il faut saigner la veille de la friction, qu'on fera avec la

graisse suivante:

Graisse.—Prenez pour 1 fr. 20 c. de vif argent, que vous incorporez dans une livre de graisse de porc, que vous jetez dans un mortier ; remuez bien le tout ensemble, jusqu'à ce qu'il soit transparent.

Cela fait, ajoutez-y une demi-once de vert-degris, deux onces de blanc de céruse, le tout en poudre ; mêlé·les bien ensemble, et faites-en la friction sur toutes les parties attaquées, avec un petit morceau d'étoffe ; graissez légèrement au feu ou au soleil, ayant soin surtout que l'animal, pendant trois jours, n'aille pas à la pluie. Si c'est une vache, ne graissez point la mamelle.

## DE LA JAUNISSE.

La jaunisse se connaît par le tour de la prunelle des yeux qui est jaune, ainsi que le dedans des lèvres. Eile est assez souvent occasionnée par le défaut de bonne nourriture, ou parce que l'animal aura souffert long-temps, faute d'avoir été saigné.

Remède.—Saignez deux fois en quatre jours, et donnez deux breuvages dans le courant de ces quatre jours. Ces breuvages s'administrent le jour qu'on ne saigne pas; ils sont composés d'une chopine de poiré, dans laquelle on met une

ie l'atombe

IT.

nimal, ente :

con-

oyez-

esant

bœuf

vre de

suite.

vent à
nâcher
n pece de
naider
depuis
escengosier,

uvage lequel ajoutirer; nsuite

il:faut nposé ouilli,

4\*