

4 Gen, PICOÏDE. *Picoïdes*, Lacépède.

Bec très déprimé à la base, avec les côtes latérales très près de la commissure; trois doigts seulement aux pieds; ailes très longues, les 4e et 5e rémiges les plus longues; couleur noire avec une grande tache jaune sur la couronne.

Ce genre qui se reconnaît à première inspection par ses trois doigts aux pieds, ne renferme que les 2 espèces suivantes.

1 Le Picoïde artic. *Picoïdes articus*, Gray. *Apternus articus*, Sw. *Picus tridactylus*, Bonap.—Angl. *The Black-backed, Three-toed Woodpecker*.—Longueur 9½ pouces; ailes 5; queue 3. Bec noir-bleuâtre; mandibule inférieure bleu-grisâtre; iris bleu-noirâtre. Parties supérieures d'un noir bleuâtre uniforme avec une tache carrée, jaune-safran, au milieu de la couronne et quelques autres sur les bords des primaires et secondaires; dessous blanc avec bandes noires sur les côtés de la poitrine, du ventre et les cuisses; une ligne étroite blanche, en partie cachée à quelque distance en arrière de l'œil, et une autre au dessous de l'œil se rencontrant au front; barbes de la base du bec brunes; partie exposée des 2 pennes caudales extérieures blanche.

La femelle est dépourvue de jaune sur la tête.

H. et R. Pond 3 œufs d'un blanc pur.

2 Le Picoïde velu. *Picoïdes hirsutus*, Gray. *Picus hirsutus*, Vieillot.—Angl. *The Banded Three-toed Woodpecker*.—Longueur 9 pouces; ailes 4½; queue 3½. Bec noir bleuâtre, iris brun-foncé. Parties supérieures noires; une bande transversale blanche sur le croupion; une ligne de même couleur en arrière des yeux s'élargissant vers la nuque, et une autre plus large au dessous des yeux; rémiges avec taches blanches sur les 2 bords; parties inférieures blanches, les côtés avec bandes noires transversales; sommet de la tête blanc avec une tache jaune chez le mâle.

H. et R. R. Ce Pic qui appartient aux régions boréales, ne se montre ici que dans les hivers les plus rigoureux.

5 Gen. MÉLANERPE. *Melanerpes*, Swainson.

Bec déprimé à la base, mais s'arrondissant ensuite pour se courber à l'extrémité et portant des arêtes sur les côtés. Narines ovales, découvertes, non cachées par les barbes; doigts extérieurs égaux; ailes larges, les 3e et 4e rémiges les plus longues.

Un seul genre dans notre faune.