

L'UNION MÉDICALE DU CANADA.

Revue Mensuelle de Médecine et de Chirurgie.

Propriétaire et administrateur : Dr A. LAMARCHE.

Rédacteur-en-chef : - - - - Dr H. E. DESROSIERS.

Secrétaire de la rédaction : - Dr M. T. BRENNAN.

Volume XXI.

MONTREAL, 1892.

{ NOUVELLE SÉRIE
VOL. VI.

TRAVAUX ORIGINAUX

Traitement des hémorroïdes par la dilatation forcée ;

par le docteur O. F. MERCIER, (de Montréal, Canada).

Ce fut Maisonneuve qui, le premier, traita les hémorroïdes par la dilatation. Il y eut d'abord recours, en 1849, pour la fissure à l'anus. En 1850 et 1851, trois de ses élèves firent leurs thèses sur " les heureux résultats de ce mode de traitement dans les cas de sphinctéralgie simple, d'hémorroïdes douloureuses ou non, et des fissures." Maisonneuve avait donc reconnu, dès lors, les bons résultats que donne la dilatation forcée, employée au traitement des hémorroïdes. Avait-il compris l'influence prépondérante de la contraction du sphincter sur les accidents hémorroïdaires, et espérait-il les faire cesser en s'attaquant au muscle contracturé ? Il eût permis d'en douter si l'on en juge par les travaux qu'il fit publier. C'était plutôt directement à la douleur qu'il s'attaquait ; il n'avait été amené d'ailleurs à se servir de cette méthode qu'après l'avoir beaucoup employée contre la fissure.

Après lui, ce mode de traitement fut pendant longtemps complètement délaissé.

En avril 1855, Verneuil présentait à la *Société anatomique* de très belles pièces, démontrant clairement le rôle que joue la contraction du sphincter dans les hémorroïdes. Ce n'est cependant qu'en 1874 que ce si éminent chirurgien eut l'idée de recourir à la dilatation du sphincter anal pour guérir les hémorroïdes. Son premier patient fut complètement guéri après une seule séance. Encouragé par cette heureuse tentative, Verneuil ne tarda pas à