ADDITIONS ET CORRECTIONS

A LA

FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

1885

Fam. 1. TENTHRÉDINIDES, FAUNE, Vol. II, p. 170.

9. Gen. NEMATUS, Jurine, p. 183 et 740.

Aux 16 espèces décrites, ajoutez la suivante.

17. Némate d'Erichson. Nematus Erichsonii, Hartig.

φ—Long. .33 pee. Noir avec une bande rouge à l'abdomen. Tête et thorax d'un beau noir brillant; le labre, les palpes avec les jambes, excepté à l'extrémité, blanc; les angles postérieurs du pronotum près des ailes, tachés de blanc. Antennes noires, brunâtres en dessous. Ailes hyalines avec les nervures et le stigma, noir. Pattes rousses, avec les jambes blanches, noires à l'extrémité, les hanches avec les tarses postérieurs noirs. Abdomen noir avec un large anneau rouge, comprenant les segments 2, 3, 4 et 5.

Novembre 1885.

, mais t cons-

reinte 'avons

Hymée dans e ren-

autre bitant

ses du re.

encore nnées si les ninés.

s, les atient

i tout ie de

aussi nou-

leur