

FORMULAIRE

Fissures au mamelon :

R. — Liq. ferri subsulph..... 2 drachmes
 Glycerini 6 "

Sig. — Appliquer avec une brosse de poils de chameau. — *Solution de Monschl.*

Ulcères gastriques :

R. — Sous-nitrate de bismuth..... 2 drachmes
 Acide hydrocyanique dilué..... $\frac{1}{2}$ "
 Mucillage (acacia) }
 Eau de menthe poivrée } ââ..... 2 onces

Sig. — Une cuillerée à thé 3 f. p. j. — BARTHOLOW.

Pneumonie :

R. — Carbonate d'ammoniaque..... 4 grains
 Esprit de chloroforme..... 20 gouttes
 Eau camphrée..... 5 drachmes

Sig. — A prendre tous les 3 ou 4 heures. (Délire avec pouls petit, faible et vite). — WATERS.

R. — Teinture de veratrum viride..... 40 gouttes
 Esprit d'ether nitreux..... 6 drachmes
 Liqueur de citrate de potasse..... $4\frac{1}{2}$ "
 Sirop de gingembre..... ad 6 onces

Sig. — Une cuillerée à table 3 f. p. j. (Au début). — DA COSTA.

R. — Sulfate de morphine..... 1 grain
 Sirop d'ipéca..... $\frac{1}{2}$ once
 Sirop tolu..... $3\frac{1}{2}$ onces

Sig. — Pour un enfant de cinq ans, 1 cuillerée à thé toutes les 3 heures. (Période d'hépatisation). — LEWIS SMITH.

Rougeole :

Tenir l'enfant au lit, bien ventiler la chambre et faire suivre la diète lactée, voilà tout ce qui est suffisant dans les cas ordinaires. Régulariser les intestins, garder le malade au lit quelques jours après la cessation de la fièvre. Huiler la peau et donner des bains chauds durant la desquamation. La convalescence est la période la plus difficile : les plus grandes précautions sont nécessaires pour éviter la broncho pneumonie.

Lorsque la fièvre est un peu forte, éponger la peau ou prescrire les bains tièdes. Les boissons chaudes et les bains chauds aideront l'éruption à sortir. Calmer la toux (parégorique, ipéca et scille) si elle fatigue l'enfant. Ne pas oublier que la rougeole est une maladie contagieuse, et par conséquent évitable. — OSLER.