

Terrain bas.—Dans un terrain parfois inondé on plante les arbres sur le sol.

Au lieu de creuser un trou, on trace sur le terrain un cercle de 6 pieds de diamètre que l'on cultive à 8 ou 10 pouces de profondeur. On pose l'arbre sur cette terre remuée, et on l'enterre à l'aide d'un monticule formé par une excellente terre mélangée d'engrais convenable, afin de conserver les racines vers ce point, en leur fournissant assez de nourriture. Pour éviter que le talus se trouve dégradé par les eaux, on bat la terre, et on la recouvre de plaques de gazon.

IV.—Soins subséquents à donner

Il ne suffit pas de bien planter les arbres, pour réussir en culture fruitière ; il faut aussi les soigner constamment, les visiter souvent, et prévenir les maladies ; c'est un travail qui demande peu de temps quand il est fait en temps opportun, et qui évite bien des déceptions.

1ère Année de plantation.— Il ne faut appliquer aucune taille aux jeunes arbres, l'année de plantation. Toute branche qui pourra, fut-ce même le long de la tige sera laissée. C'est une excellente pratique de chauler les jeunes plants, aussitôt après la plantation. Le chaulage a pour effet de maintenir la fraîcheur dans les écorces. On fait dissoudre complètement de la glaise dans de l'eau, puis on y met le double de chaux éteinte, et on y ajoute de l'eau, jusqu'à ce que le tout ait la consistance de pâte à faire les beignets. On applique ensuite avec un pinceau, sur toutes les parties de l'arbre.

Vers le mois d'août, il sera bon de laver les écorces avec de l'eau de savon phéniquée. Cette application aura pour effet de garantir de la sécheresse la partie aérienne de l'arbre et d'éloigner les insectes qui se jettent ordinairement sur les jeunes plants encore peu vigoureux.

A l'entrée de l'hiver, avant que la gelée ait durci la terre, il faudra rebutter les arbres, pour éloigner les mulots, et protéger le pied contre le rayonnement solaire du printemps.

Si l'on craint que, la neige s'accumulant trop, le verglas puisse casser les branches, il faudra attacher celles-ci après le tuteur. Celles qui auraient poussé le long de la tige devront être enlevées. On ne les coupera pas rez-tronc par crainte de la gelée ; on laissera un petit onglet de quelques lignes destiné à disparaître au printemps suivant.

2e
plants

Or
symétri
Ce sera
même p
soit sou

Le
de la cl
un œil
coupée
se trou
soit lég
d'une s
mastic,
ganiser

V
poussé
extrêm
à enlev
effet de
geons d
bourge
tour co

3e
tronc l
moitié
des piu
la char
symétri
bouton

4e
restrei
de ce n
réduira
dilles e
feraient

Le
tendan
les jeu