

" fication pronostique défavorable, à partir d'une certaine période, " à moins qu'il ne s'agisse de formes très bénignes.

" Au début de la maladie, une séro-réaction retardée (n'apparaissant qu'au 7^e jour) ou un pouvoir agglutinant très peu élevé " se rencontrent dans les formes graves et dans les formes très bénignes ; mais les rechutes sont fréquentes à la suite de ces formes à pouvoir agglutinant très peu élevé ou retardé.

" A la période d'état, un pouvoir agglutinant peu élevé (au-dessous de 1 pour 100) est d'un mauvais pronostic : si, jusque-là, " la fièvre a été sévère, on doit craindre une aggravation ou une " prolongation de la maladie ; si jusque-là la forme a été bénigne, " on doit craindre une recrudescence ou une rechute."

Cette réaction agglutinante sert également à différencier le bacille d'Eberth du bacille de la psittacose. Une goutte de serum pour dix gouttes de culture de bacille typhique produit facilement l'agglutination, tandis que cette réaction ne se produit guère avec le bacille de la psittacose. Si le serum est dilué, l'agglomération se fera avec le bacille d'Eberth ; mais elle disparaîtra avec l'agent de la psittacose. De plus, " si l'on ensemence le bacille dans une culture fraîche avec le serum, on voit au bout de 12 à 15 heures la " culture du bacille d'Eberth rester claire avec microbes en masses dans le fond tandis que le tube contenant le bacille de la psittacose " se est absolument trouble, l'agglutination étant insuffisante et les " microbes restant en suspension. Voilà donc une réaction tout à fait nette et qui permet de différencier facilement les deux bacilles." (Widal et Sicard).

Le serum des convalescents de la fièvre typhoïde peut servir aussi à différencier le bacille d'Eberth du coli-bacille et d'autres microorganismes analogues. D'après R. Pfeiffer et W. Kolle, " la simplification du procédé consiste à utiliser dans le but diagnostique le " serum antityphique en dehors de l'organisme animal. Il faut pour " cela avoir un serum excessivement puissant. Les auteurs sont par-

" vous
" gique
" était tir
" à un den
" puisse
" bouillon
" une solu
" égaleme

" 1 co
" de 2 mil
" Parfois
" modifie
" maximu
" de 24 he
" les différ

" Dan
" cilles son
" au fond
" même to
" ditionné

" L'ex
" ment des
" typhique
" sont réun
" gramme,
" forme pr
" en mouv
" l'auteur
" des prod
" conserva

MM. l
la Société
talement q