

souffrante. Température $37^{\circ}.7$. La langue est saburrale. On ordonne un léger laxatif (un grand verre d'eau de seltz.)

27 Mai.—La malade a été à la garde robe hier soir. Elle a passé une merveilleuse nuit. Elle est cependant encore souffrante. Température hier soir 28° , ce matin $36^{\circ}.7$.

28 Mai.—La malade a passé une bonne nuit. Les douleurs sont vives. La température est de $36^{\circ}.5$.

29 Mai.—La malade souffre peu. La nuit a été excellente. Température normale.

31 Mai.—La malade est au mieux, cependant un peu de douleur à la pression.

2 Juin.—On change le pansement. La tumeur n'a pas sensiblement diminué, mais elle est moins douloureuse. La fluctuation a entièrement disparu.

5 Juin.—La malade supporte la pression sans douleur.

7 Juin.—On fait mouvoir le membre sans trop de souffrance. La tumeur est diminuée.

12 Juin.—Six nouvelles injections sont pratiquées. Le traitement est continué ; on ajoute à la diète un peu de viande crue.

13 Juin.—La malade a passée une bonne nuit. Elle ressent quelques douleurs lancinantes dans le genou. Température normale.

14 Juin.—La malade est relativement bien.

20 Juin.—On change le pansement. La tumeur est considérablement diminuée. La douleur n'est ressentie que pendant les mouvements de rotation imprimés au membre.

1er Juillet.—Quatre injections sont pratiquées.

2 Juillet.—La malade a bien dormi. Elle ne ressent aucune douleur. La température est normale.

12 Juillet.—La malade a le genou presque normal. Les mouvements de la jambe sont limités et sans douleurs. L'état général est amélioré. On la congédie avec recommandation de continuer son traitement interne.

Ces observations, je crois, peuvent se passer de commentaires. Cependant, je dois ajouter qu'on a étendu l'application du chlorure de zinc, non seulement à la bacillose articulaire autre que celle du genou, mais encore à celle de la peau, du foie, de l'intestin, du périoste, des os et même du poumon. (1.) Dans toutes il y a eues succès, non pas aussi nombreux, mais assez consolants pour tenter la méthode toutes les fois qu'il y a indication.

DR J. P. CHARTRAND.

Paris, 4 Novembre 1891.

(1) M. Truc (thèse de Lyon 1885).