

tante ; c'est celle-là que je considère avant toute autre comme indiquant une opération aussi rapide que possible, dès qu'on l'a constatée.....

“ Je sais bien, messieurs, que d'autres ont pu me reprocher de ne point me rendre compte de ce que peut l'opération dans les hernies simples des jeunes sujets. Ce reproche me touche peu et je laisse volontiers faire l'expérience aux autres. Je crois que le port d'une hernie petite, facile à réduire et à contenir avec un bon bandage n'est pas une infirmité grave tant qu'il n'y a pas d'accidents. Je connais des exemples de ces hernies qui ont guéri et dont la guérison a persisté. Chez cinq malades, trois hommes et deux femmes, que j'ai longtemps soignés et suivis depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte confirmé, j'ai observé la guérison définitive de hernies inguinales congénitales. D'abord le bandage contentif, plus tard le bandage de précaution ; plus tard enfin, plus de bandage et malgré cela la grossesse, l'accouchement, et pour les hommes, les exercices de force. Irons nous offrir, en face de ces guérisons, une opération qui paraît ne leur donner que les trois cinquièmes de chances d'une guérison complète ? Je crois qu'il vaut mieux surveiller ces hernieux, suivre leur guérison, ou l'apparition des complications que seule indiquera l'opération.

“Telle est la pratique que je crois rationnelle et recommandable ; traiter chirurgicalement les hernies qui ne sont pas constamment, complètement et facilement contenues, surveiller celles qui sont en voie d'évolution et les opérer dès qu'elles peuvent entrer dans la catégorie des hernies dangereuses. Prévenir l'attaque vaut mieux que de se défendre désespérément contre un ennemi envahissant et redoutable.....”

Si j'insiste avec persévérance sur le traitement des hernies, c'est que, ayant été appelé un grand nombre de fois en consultation avec des confrères, j'ai souvent constaté que le traitement employé n'avait pas été exactement ce qu'il aurait dû être. Je signalerai, ici, les erreurs les plus fréquentes.

1<sup>o</sup> Les praticiens n'appuient pas suffisamment sur la nécessité de porter un bandage herniaire qui fasse bien, qui soit efficace, car on sait que chez les enfants et les adolescents, quelquefois même chez les adultes, on obtient une cure radicale par la simple irritation inflammatoire due à ce bandage longtemps porté.

2<sup>o</sup> Chez l'adulte et le vieillard, la hernie devient souvent irréductible, incoercible ou même étranglée, parce qu'on n'aura pas sévèrement prescrit un bandage convenable et qu'on n'aura pas persuadé le hernieux de l'importance de porter cet appareil afin de prévenir ces complications.

Une hernie bien maintenue et mise à l'abri des dangers est plutôt une infirmité qu'une maladie.