l'acide carbonique qu'elle met en liberté. Enfin les cupeptiques tournissent au sue digestif soit des principes normains qui lui manquent, tels que la pepsine ou la pancréatine, soit des ferments solubles d'origine végétale qui les remplaceront, telle que la diatase ou maltine et la papaine.

ude

).---

ug

use

par

CIS

ent

is:

1118

t Ta

iits ibe

STS

be.

(1-

 v_{X}

· () -

V.

11-

e,

е.

C

La diète a pour but de ne fournir à l'estomac que les aliments qu'il peut digérer : lait, képlir, koumys, etc. Avec les régimes spéciaux, on s'efforce de modifier la nutrition générale en ne donnant que des aliments de telle ou telle nature : régimes de Cantani, de Bouchardat, d'Oertel, de Schweninger, d'Ebstein, de Germain Sée, d'Albert Robin, de Dujardin-Beaumetz.

L'intestin.

Les médicaments qui agissent sur l'intestin ont la propriété: soit d'augmenter les sécrétions ou les mouvements péristaltiques de l'organe, ce qui facilite l'expulsion de son contenu (purgatifs), soit d'empêcher les fermentations intestinales (antiseptiques), soit de diminuer les sécrétions devenues trop abondantes (astringents), soit enfin de tuer les vers parasites qui se sont développés dans l'intérieur du tube (anthelmintiques). Les médicaments purgatifs sont très nombreux et on les divise en plusieurs groupes: les laxatifs agissent faiblement, les cathartiques ont une action plus prononcée, les drastiques sont très énergiques, les salins stimulent surtout la sécrétion des glandes, les cholagognes provoquent la sécrétion de la bile.

1° LAXATIFS—Huile de ricin.—Crème de tartre (tartrate acide de potasse).—Soufre.—Huile d'olive.— Tamarin.— Manne.— Réglisse. (Hyoscyamine, pruneaux, figues, glycerine).

L'huile de ricin stimule la tunique mu culeuse et les glandes sans augmenter la sécrétion d'une manière marquée. La crème de tartre est un laxatif rafraichissant. Le sonfre augmente le péristaltisme des parois et précipite le plomb quand il y en a dans l'intestin.