

Sans doute ces exemples d'accidents survenus, quelque nombreux qu'ils puissent être, n'infirmen en rien les bons résultats obtenus à la faveur du galvanisme, pas plus que certaine classe d'accidents différents ne déconsidèrent nullement une intervention chirurgicale. Nous avons cru toutefois d'attirer l'attention sur des dangers réels inhérents à la méthode Apostoli, et qu'on évitera d'autant mieux qu'on les méconnaîtra moins.

A la suite de cet exposé, il est logique de conclure que l'application de la méthode Apostoli demande du tact et des précautions. Elle a ses dangers et une statistique de mortalité assez forte pour exiger du médecin qui veut y recourir une connaissance parfaite de la technique à suivre, des indications de tel ou tel pôle, des précautions antiseptiques ou autres à prendre, et surtout une certaine habileté de diagnostic qu'une grande pratique seule peut donner.

Pour ce qui est de la galvano-puncture, peu en vogue d'ailleurs, nous dirons comme les électrothérapeutes eux-mêmes, que c'est un procédé extrêmement délicat et qui ne devra être employé que sur des indications spéciales et précises.

VIII

MÉDIOCRITÉ DE SES RÉSULTATS.

Nous opinons dans le sens de Gill Wylie et de beaucoup de chirurgiens encore qui croient que le procédé d'Apostoli a été surecoté.

En outre de notre expérience personnelle, nous avons, dans la lecture attentive des observations publiées par les partisans du traitement électrique des tumeurs, cru trouver la preuve évidente de ce que nous affirmons.

Nous avons aussi eu l'occasion de voir nombre de malades qui, en dépit d'un traitement prolongé par le galvanisme, n'avaient présenté même aucune amélioration locale. Les hémorrhagies et les douleurs avaient persisté. La leucorrhée souvent était plus abondante. Dans les cas que nous avons pu suivre, jamais nous n'avons constaté la diminution de la tumeur. Quelques-unes de ces malades pourtant se sentaient plus fortes et améliorées au point de vue de l'état général.

Nous avons pu nous convaincre que dès que le traitement était suspendu, fréquemment les symptômes observés antérieurement se renouvelaient.