Pitch		Câbles et cordages		4 pouces	2.12
Nous cotons:		Best Manilla base lb. 0.00	0.15	Même escompte que poi	ir toutes les
Goudron pur. 100 lbs - 0 70	0.80	British Manilla base lb. 0.00	0.14	charnières d'acier poli,	
		Sisal base lb. 0.00	0.10	FERRAILLES	
		Lathyarn simple base lb. 0.00	0.002		
Peintures préparées		Lathyarn double base lb. 0.00	0.10		La lb.
Nous cotons:		Jute base lb. 0.00	0.102	Cuivree fort et fil de cuivre	0.00 0.11
Gallon 1.45	1.90	Coton base lb. 0.00	0.25	Cuivre mince et fonds en	
Demi-gation 1.50	1.95	Corde à châssia base lb. 0.00	0.34	cuivre	0.00 0.09
Quart, le gallon	1.75	Papiers de Construction		Laiton rouge fort	0.00 0.10
17 1 1	0.11	Très ferme.		Laiton jaune fort	0.00 0.08
Verres à Vitres		Nous cotons:		Laiton mince	0.00 0.06
4.7		Jaune et noir, pesant 0.00	1 80	Plomb	0.02 0.02
Nous cotons:		Jaune ordinaire, le rouleau 0.00	0.35	Zinc	0.00 0.03
Star, au-dessous de 26 pouces:		Noir ordinaire, le rouleau 0.00	0.33		La tonne
	oo pds	Goudronné, les 100 lbs. 0.00	2.25	F- ((N	
50 pieds 2.03	Dble	Papier à tapis, les 100 lbs. 0.00		Fer forgé No 1	0.00 12.50
100 pieds 3.65	5.40	Papier à couv., roul., 2 plis 0.00	0.75	Fer fondu et débris de	6
26 à 40, 50 pds 2.13		Papier à couv., roul., 3 plis 0.00	0.75	machines No I	0.00 16.00
26 à 40, 100 pds 3.85	5.85	Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00	0.40	Plaques de poêle	0.00 12.50
41 à 50 4.30 51 à 60 4.55	6.65	Observation (Fontes et aciers malléables Pièces d'acier	
4.33	7.15	Charnières (couplets) No 84	0	rieces d'acter	0.00 5.00
01 a 70 71 à 80	7.80	1 pouce	0.67	·	La 1b.
81 à 85	8.30	12 pouce	0.75	Vieilles claques	0.00 0.00
86 à 90	9.10	2 pouces	0.81	PLATRE	
91 à 95	10.70	rils, sur char	2.10	PLAIRE	
Les prix ci-dessus sont nets pour les		21 pouces	0.92	Platre mêlé de sable, f.o.b., au char 5.5	
entrepreneurs, et une allocation de 5		21 pouces	1.07	Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20	
pour cent est faite aux marchands	seule-	3 pouces	1.30	tonnes et plus	
ment.		Nos 800 et 838		Platre pur (Plaster Paris), en ba-	
Vert de Paris pur		I pouce	0.32	rils, sur char,	2.1
Forte demande		1 pouce	0.37		
Dari). 1 - tanala	_	1 pouce	0.48		
D 1 1		t pouce	0.59		
	0.20	2 pouces	0.67	Beaucoup de commis pen	sent que l'ar
Daites 1	0.20	22 pouces	0.76	de la vente se compose de	99 pour cen
Dailes J II	0.22	21 pouces	0.81	de paroles. Ce genre de v	
	0.23	2 pouces	0.95	tire pas le client de qual	
	0.24	3 pouces	1.07	beaucoup d'autres de qualit	
~ C. C. G. A. C. C. DIGILL. T III NAM	D 254	3½ pouces	1.49	DEBUCOUD G'AUTRES DE GUALIT	e moinare.

UNE FRAPPANTE ILLUSTRATION



Acier sans cuivre (noir, non peint)

Le même acier avec cuivre (noir, non peint).

La vignette ci dessus montre le résultat de l'actuelle exposition à la température. Des séries d'expériences similiaires ont toutes prouvé d'une manière concluante que l'acier "KEYSTONE" mélangé de cuivre est plus durable pour fins de toitures que l'acier ordinaire ou le soit disant "fer pur". L'acier à mélange de cuivre peut être fourni en feui les noires ou galvanisées à une légère hausse de coût sur l'acier ordinaire.

Demandez notre brochurette donnant d'autres illustrations photographiques et détails des expériences ; vous la trouverez très intéressante.

UNITED STATES STEEL PRODUCTS COMPANY NEW-YORK, E. U. A. Succursales: WINNIPEG ET VANCOUVER.

Agents des ventes pour l'Est du Canada.

B. & S. H. THOMPSON & Co., Limited

Edifice Transportation MONTREAL

Edifice Traders Bank
TORONTO