

REPRODUCTIONS

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA FLORE MICROBIENNE DE LA GRIPPE¹

Par MM. ORTICONI, BARBIE et LECLERC

Médecin-major

Médecins aides-majors

d'un laboratoire de Bactériologie d'armée.

La plupart des auteurs qui ont observé la grippe de 1918 paraissent s'accorder à y reconnaître un retour de la pandémie grippale qui eut en 1889 un retentissement mondial, après avoir été précédée elle-même en 1833 et en 1847 de manifestations épidémiques analogues.

L'affection qui sévit actuellement nous présente la même allure que les épidémies antérieures, en particulier l'extraordinaire rapidité d'extension, la soudaineté de l'évolution, la contagiosité extrême et aussi l'immunité des collectivités isolées. Les symptômes cliniques offrent également de nombreux points communs.

1. *La Presse Médicale*, 3 oct. 1918.

**INFECTIONS ET TOUTES
SEPTICEMIES**

(Académie des Sciences et Société
des Hôpitaux du 22 décembre
1911.)

LABORATOIRE COUTURIEUX
18. Avenue Hoche - Paris

Traitement LANTOL
— PAR LE —

**Rhodium B. Colloïdal
électrique**

Ampoules de 3 cm'
