

complètement désobstrué et nettoyé, je recommence à refermer la plaie abdominale. Ayant l'intention de réséquer une partie de la vésicule, je la suture vers son milieu au péritoine même, par un surjet à la soie, je referme la partie inférieure de la plaie moins la peau, puis je résèque la vésicule dont je suture, par un nouveau surjet, cette fois au catgut, les bords à la peau même. Je suture enfin la peau.

On remarquera que je n'ai fixé le foie par aucune suture spéciale, mais j'ai fixé la vésicule au sommet de la plaie, en sorte que je compte sur elle pour maintenir le foie en position.

La malade a guéri aussi bien de cette troisième opération que des deux premières. Le lendemain une très grande quantité de bile avait souillé le pansement, preuve que j'avais bien libéré le canal cystique. Cet écoulement de bile s'est prolongé jusqu'au 25 avril. Depuis, la malade est parfaitement bien. Depuis cette dernière opération, toutes ses douleurs sont disparues, l'appétit est revenu, la digestion s'effectue, maintenant, parfaitement bien, et la malade a déjà considérablement augmenté de poids. Le foie est à sa place et s'y maintient, la malade, d'ailleurs, marche depuis une quinzaine de jours.

Cette observation présente de l'intérêt je crois à plus d'un point de vue. D'abord la facilité de pouvoir confondre cette vésicule avec un rein flottant; puis, ce déplacement si considérable du foie; et surtout ce fait de l'existence de l'obstruction cystique avec accumulation de bile décolorée dans la vésicule considérablement distendue, et ce, sans le moindre symptôme hépatique; l'opération elle-même, et enfin le merveilleux rétablissement de la malade qui est aujourd'hui parfaitement bien.

---