Township No. 13.—Le sol, en général très-bon, est de nature argilo-sablonneuse. La surface entière est couverte d'épais buissons, et, sur quelques points, de peupliers, mêlés à de petits arbres sans valeur.

On peut s'y procurer de l'eau en abondance, soit aux ruisseaux soit au moyen de puits. Le sud-ouest est bas et marécageux. Le township est traversé en divers sens de

plusieurs bandes de bas terrains.

Township No. 14.—Est propre à la culture. Sol riche, presque partout sec et arable. La rivière Blanche le traverse de l'ouest à l'est. L'eau est d'excellente qualité.

Le bois propre aux constructions et aux clôtures y abonde.

Townships Nos. 15 et 16.—Sont à peu près partout favorables à la culture. Au centre du township 16, il y a une forêt épaisse de peupliers, et, dans le coin sud-ouest du township 15, de grandes superficies boisées.

TREIZIÈME RANG OUEST DU MÉRIDIEN PRINCIPAL.

Township No. 2.—Prairie ondulée et bon sol. On ne trouve de l'eau que dans les marécages et les ravins, en pratiquant des puits. Il croît quelques arbres dans le nord et le nord-est.

Township No. 3.—La surface de son territoire est inégale et coupée, particulièrement dans le voisinage du lac du Rocher, qui se trouve à environ 300 pieds au-dessous du niveau de la prairie environnante. Le terrain, dans un rayon d'un demi-mille, descend en pente vers le lac et est tout bossué de buttes, séparées par des ravins. Au sud du lac, le sol est sablonneux dans les hauts terrains et loammeux dans les vallées. Au nord, il est le plus souvent formé de loam sablonneux. L'eau du lac est extrêmement profonde, et tout à fait douce et bonne.

La rivière Pembina sort du lac du Rocher vers l'est. Elle a environ une chaîne et cinquante chaînons de large, et environ quatre pieds de profondeur en été, avec un cours tertueux et lent. Il croît des chênes en grande quantité le long du rivage nord du lac, et des peupliers sur le rivage sud.

La partie nord du township est remplie de chênes et de peupliers en corps de forêts.

Township No. 4.—Est entrecoupé de renflements de terrain et de mares.

Dans la partie nord-est, le terrain est très-bas, et, le printemps comme l'automne, généralement inondé.

Le sol est composé d'un loam de couleur foncée, excepté sur le sommet des buttes, où

il est graveleux.

Pas de rivières, mais beaucoup de lacs, la plupart imprégnés de sel au point qu'on ne peut faire usage de leurs eaux.

Il y a peu de gros arbres, mais les petits peupliers, les chênes rabougris et les saules y abondent, surtout autour du lac principal, dans le sud-ouest du township.

Ni pierres, ni indices d'autres minéraux.

Township No. 5.—La partie nord n'est qu'une succession de monticules, couverts de broussailles, de petits chêncs et de peupliers. On rencontre des lacs alcalins dans les sections 33, 34, 25, 36, 29 et 31. La partie sud est formée de halliers et de prairies découvertes.

Deux ravins profonds, renfermant des fontaines dormantes de bonne eau, traversent le township.

Le sol est un peu graveleux sur les élévations, mais les terrains bas offrent un bon

terroir de couleur noire.

Township No. 6.—Est une prairie ondulée; la partie sud est surtout très onduleuse La rivière des Cyprès passe dans le coin nord-est. Un grand ruisseau traverse le centre du township et court se jeter au nord dans un marécage, qui a 1200 acres de superficie. Une abondante source de bonne eau s'échappe de terre près de ce ruisseau, dans la section 29. Il y a quelques bons bois sur les bords de la rivière des Cyprès et du ruisseau dont il vient d'être parlé, ainsi que dans le coin sud-est du township.

Le sol est bon partout, excepté au sommet des collines, où il est très-graveleux.