

L'écosystème du lac Tonle-sap s'est sérieusement détérioré sous le régime des Khmers rouges, en même temps que disparaissait pratiquement toute activité agricole. Après leur chute, en 1979, le secteur de la pêche a dû être totalement rebâti.

Depuis 1991, l'aquiculture cambodgienne a repris de la vigueur, mais la production, en eaux intérieures et en mer, reste inférieure aux chiffres atteints en 1930.

Tableau 20.5

**Production de l'élevage et de la pêche au Cambodge**

<b>Élevage (nombre de têtes)</b>	<b>1990</b>
<b>Vaches</b>	<b>2 234</b>
<b>Buffles</b>	<b>737</b>
<b>Porcs</b>	<b>1 516</b>
<b>Volailles</b>	<b>8 164</b>
<b>Boeufs de trait</b>	<b>1 017</b>
<b>Buffles de trait</b>	<b>483</b>
<b>Pêche (en tonnes)</b>	
<b>Poisson frais</b>	<b>111</b>
<b>Poisson séché</b>	<b>1</b>
<b>Poisson salé</b>	<b>0</b>

Source : Ministère de l'Agriculture et ministère de la Planification, Service de la statistique.

## 20.6 L'exploitation forestière

La forêt cambodgienne couvre plus de 10 millions d'hectares, ce qui représente près de 60 p. 100 de la superficie totale du pays. Les boisés les plus denses se trouvent dans les régions nord et nord-est, en bordure du Viet Nam, du Laos et de la Thaïlande, ainsi que dans le Sud-Ouest. Toutes ces terres pourraient être utilisées de manière compatible avec une bonne gestion forestière, par exemple pour les grandes cultures, le reboisement et l'élevage. L'écosystème de cette forêt de type mixte, à prédominance de feuillus, constitue la plus grande région vierge de toute l'Asie.