Ainsi :

Dans le cas de VARIOLE, la réadmission se fera après les trois semaines qui suivent le licenciement; la vaccination ou la revaccination est un moyen efficace de prophylaxie, auquel il faut recourir en pareilles circonstances.

Dans le cas de VARICELLE, la réadmission aura lieu vers le vingtième jour après le licenciement.

Dans le cas de ROUGEOLE, on permettra la réadmission vers le douzième jour après le licenciement.

Dans le cas de DIPHTÉRIE et de CROUP, la réouverture de l'établissement pourra avoir lieu deux semaines après le licenciement.

Dans le cas d'OREILLONS, la réadmission ne se fera que vingt jours après le licenciement.

Dans le cas de FIÈVRE TYPHOÏDE, la réouverture de la maison scolaire ne se fera que deux semaines après le licenciement. L'élève ne devra présenter alors aucun désordre dans sa santé.

Dans le cas de COQUELUCHE, la réadmission ne pourra se faire qu'après les douze jours qui suivent le licenciement.

LA TUBERCULOSE est une maladie contagieuse, l'élève qui en est atteint doit être exclu de l'établissement scolaire.

Inspection hygiénique et médicale.

L'inspection hygiénique et médicale s'impose dans l'établissement scolaire : en effet, l'éducation physique de nos enfants ne saurait être dirigée vers ce but, avec une certitude plus éclairée et une connaissance suffisante, sans l'intervention du médecin hygiéniste, parce que lui seul possède les sciences requises pour bien diriger l'application pratique des principes de l'hygiène.