

Lorsque nous avons affaire à un chancre très induré, ou, en général, lorsque nous supposons que le spirochète peut se trouver protégé dans une carapace conjonctive fibreuse et dense, nous pratiquons en même temps des injections de fibrolysine. Ce conseil nous a été donné par Ehrlich lui-même. Également sur ses conseils, nous appliquons sur toute plaie spécifique une pommade à l'arsacétine ou à l'atoxyl, ou nous touchons les plaies avec le "606" en solution.

Nous sommes toujours partisan du traitement local que nous joignons à nouveau au traitement général. Nous excisons le chancre et faisons un traitement spécifique local dans la plaie et nous injectons les ganglions inguinaux au "606". Les ganglions sont ainsi désinfectés par deux voies, "intus et extra".

Aussitôt qu'un malade a reçu une injection de Hata, les ganglions diminuent de volume. Si le chancre est pris au début, on n'en voit survenir aucun.

Nous avons injecté jusqu'ici dix chancres débutants et, comme il ne nous faut plus plusieurs années pour savoir si un malade est guéri, nous pourrions rapidement, grâce au séro diagnostique, vérifier le pouvoir abortif du Hata. Dans deux cas, où celui-ci a été fait 17 jours après l'injection, le résultat a été *franchement négatif* après une seule injection. Ce résultat ne s'obtient cependant pas toujours aussi vite. Dans deux autres cas, il était encore positif 20 jours après l'injection. Pour établir toutefois la vérité des faits, nous devons dire que nous avons vu chez un malade un exanthème érythémato-papuleux se développer après injection de 0,30 centig. de Hata. Mais comme Ehrlich le déclare actuellement, la dose de 0,30 centig. est *absolument trop faible*. Nous avons confiance dans l'efficacité des doses bien supérieures que nous injectons, mais qui ne doivent être administrées qu'après un très sérieux examen de l'intégrité de tous les organes.

Nous avons dit comment les syphilides ulcéreuses se guérissent sous l'influence du "606". Voici encore un fait des plus intéressants: nous avons vu un nourrisson gagner 750 grammes en quinze jours après une injection de Hata faite à la mère. Cet enfant, nettement héréditaire, a vu ses syphilides disparaître, la peau ridée et flasque redevenir saine et l'enfant perdre son aspect vieillot.