

précision, car la pureté chimique permet seule d'aborder la thérapeutique vraiment scientifique de cette substance et doit constituer tout d'abord la première et essentielle garantie de son action physiologique et conséquemment de son efficacité thérapeutique.

On évite ainsi les déceptions et les insuccès si fréquents avec certains médicaments, et auxquels exposaient sans cesse (les praticiens le savent et de là vient la crainte qu'elle inspire à certains) les aconitines amorphes, d'origines très diverses, toujours impures et d'une activité irrégulière, par conséquent dangereuse.

L'aconitine cristallisée se prescrit sous forme de granules exactement dosés à 1/10 de milligramme de principe actif et en se conformant, pour l'administrer, au principe suivant généralement adopté : donner à la fois un seul granule et mettre entre l'administration de chaque granule un intervalle d'une heure au moins.

Après avoir observé, après les premiers granules, la sensibilité du malade à l'action de ce médicament, si une élévation de dose est nécessaire pour obtenir un bon résultat, augmenter progressivement le nombre de granules administrés.

En espaçant convenablement les doses qui peuvent être prises, même au commencement des repas, la tolérance du médicament s'établit facilement et l'on peut, d'après l'opinion de praticiens autorisés, arriver avec une parfaite accoutumance à la dose totale de 10 et même de 15 granules à 1/10, soit un milligramme ou un milligramme et demi de principe actif en vingt-quatre heures, et la répéter même au besoin pendant plusieurs jours.

Il faut toutefois, nous le répétons, étudier la susceptibilité des malades et surveiller les manifestations physiologiques, de façon à diminuer ou espacer davantage les doses s'il survenait quelque trouble des voies digestives ou des fourmillements trop accusés dans les extrémités.\*

### Le traitement des Loupes par les injections interstitielles d'Éther

L'idée de traiter les loupes, ou, plus exactement, les kystes sébacés, par les injections interstitielles d'éther, appartient à mon regretté maître Vidal, qui obtint, par ce procédé, un nombre considérable de guérisons radicales. Dès 1883, M. Lermoyez, qui était alors l'interne de Vidal à l'hôpital Saint-Louis, tenta de vulgariser la méthode en l'exposant dans le *Bulletin général de thérapeutique* (numéro du 30 Novembre 1883).

Cependant, ce mode de traitement, que sa simplicité, sa bénignité et son efficacité radicale auraient dû sauver de l'oubli, n'est guère connu aujourd'hui que de quelques-uns des élèves de Vidal. J'ai, pour ma part, appris à le connaître quand j'étais l'externe de Vidal à Saint-Louis. Dans la suite, je n'ai jamais manqué de l'appliquer chaque fois que l'occasion s'en offrit, et, actuellement, je puis

---

\*Les Granules Houdé offrent toutes les garanties. Dosage exact, absolue pureté des produits.