Solution contre l'asthme. — (Trousseau).

Eau distillée.....	̄ ̄ ij
Arséniate de soude.....	gr. j
Teinture de cochenille.....	20 gtt.
M.	

Une cuiller de café avant chaque repas soit 2̄ milligr. 12 d'arséniate sodique.

Liniment contre le sciatique. — (Yzeta).

Huile d'olives.....	̄ ̄ viij
Essence de térébenth.....	̄ ̄ ij
Ammoniaque liquide.....	̄ ̄ j
Teint. de catharides.....	̄ ̄ iv
M. S. A.	

Potion contre la fièvre typhoïde. — (Murchison).

Acide chlorhydrique.....	14 à 20 gtt.
Sulfate de quinine.....	gr. ij à iij
Infusion de digitale.....	̄ ̄ ss
Teinture d'oranges amères.....	̄ ̄ ss
Sirop simple.....	̄ ̄ ss
Eau.....	40 gr.
M. S. A.	

Pour une dose tous les quatre heures.

Iodure d'éthyle et pilocarpine dans l'asthme. — Le Dr Brower a employé avec succès l'iodure d'éthyle après avoir vu échouer tous les médicaments. Le patient était un enfant de 15 ans, qui avait hérité de cette affection nerveuse. La dose employée fut de six gouttes. Le médicament diminua les paroxysmes et augmenta l'intervalle entre leur apparition. Le Dr Burkhart trouve que la pilocarpine donne d'heureux résultats dans les cas d'asthme compliquée de bronchite chronique. — *Revue de Thérapeutique Médico-Chirurgicale.*