

qu'on prend par cuillerée à soupe toutes les heures ou toutes les deux heures. On peut remplacer la teinture de cannelle par la liqueur d'Hoffmann, ou associer ces deux médicaments et édulcorer avec du sirop de punch.

Au début de la rougeole, l'acétate d'ammoniaque favorise l'éruption qui se fait mal; à ce titre et aussi comme stimulant du système nerveux, il est employé dans la forme suffocante. De même, dans la scarlatine, "si l'éruption se fait difficilement, si elle apparaît tardivement et par intermittence, la peau étant sèche et la fièvre élevée." (Rauzier.)

C'est le valérianate d'ammoniaque qui est volontiers prescrit comme sédatif, antispasmodique, applicable à la plupart des manifestations nerveuses de l'enfance (convulsions, excitation cérébrale), de la puberté (hystérie) et de l'âge adulte (palpitations névropathiques); on s'en sert utilement pour calmer l'hyper-excitabilité des sujets atteints de dyspepsie atonique ou d'entérite muco-membraneuse. Le sel cristallisé est prescrit, en potion, chez l'enfant, à la dose de 1 à 5 centigr. après 15 mois jusqu'à 3 ans; on augmente la dose de 2 à 3 cgr. par année d'âge jusqu'à 30 cgr. à 12 ans; et à la dose de 50 cgr. chez l'adulte, en potion ou en pilules. On s'adresse souvent à la vieille préparation de Pierlot, dont on fait avaler une à trois cuillerées à café en 24 heures.

Dans les dyspepsies flatulentes, A. Robin a préconisé les fluorures d'ammonium à la dose de cinq à dix centigr.:

Fluorure d'ammonium.....	1 gram.
Eau distillée.....	300 —

Une cuillerée à soupe à la fin de chaque repas.

Ce sel arrêterait la fermentation lactique, ferait disparaître les fermentations anormales sans entraver l'action du suc gastrique ni produire d'irritation.

Remarques sur le traitement de la syphilis, par le "606," par MARSHALL, dans *Lancet*, 25 févr., 1911, et *Rép. de Méd. Intern.*, août 1911.

Voici les conclusions de l'auteur: Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de remède qui puisse remplacer le mercure dans le traitement de la syphilis. Bien que l'arsénobenzol guérisse rapidement certaines lésions syphilitiques, cet effet n'est pas constant et souvent n'est que temporaire. Rien ne prouve