

Stamina 5, epipetala, iequalia, limbum corollie paulò superantia. *Filamenta* prope basin tubi inserta cum limbi lacinii alternantia, filiformia, basi parum dilatata, pilosiuscula pilis longiusculis sparsis in ipsa dilatata basi crebrioribus, aestivatione induplicata. *Anthera* vali-oblongæ imberbes, incumbentes, basi semibifidae lobis approximatis, loculis parallelo-contiguis medio longitudinaliter dehiscentibus. *Pollen* sphaericum simplex leve, in cunulo albicans.

Pistillum altitudine staminum. *Orarium* liberum, sessile ovatum pilosum, basi anctum disco annulari adnato, uniloculare, placentis duabus parietalibus semiseptiformibus cavitatem fere bipartientibus, polyspermis lateribus ovoideris ventre plano nuduscculo: *ovulis* plurimi (30 pluribus), in singula placenta confertim nec utrinque seriatim affixis. *Style 1*, filiformis pilosiusculus, semibifidus, lacinii filiformibus aequalibus modice patentibus glabris. *Stigmata* obtusa papulosa ipsis apicibus laciniarum styli paulo crassiora.

Capsula calyce persistenti parum aucto cincta eoque paulò brevior, ovata modice ventricosa, pilosa, unilocularis, bivalvis, valvis indivisis medio placentiferis, placentis adnatis longitudine fere loculi, lateribus semiiniferis ventre nuduscculo. *Semina* numerosa in singula placenta viginti plura maturissimæ, parva, circumscriptio ovalia, trigona angulis anguste alatis, areolata fusca, nucleo ovali.

TABULÆ 27. EXPLICATIO.

EUTOCA FRANKLINII, magnitudine naturali cum foliis duobus separatis, quorum alterum bipinnatifidum ad procerius alterum ad nanum exemplar pertinet.

Sequentes omnes ad lentem anetæ.

- a. ejusdem. Calyx apertus cum Pistillo.
- b. —— Corolla aperta exhibens paria quinque membranularum tubi et Stamina cum iisdem alternantia.
- c. —— Anthera cum portione filamenti.
- d. —— Ovarii sectio transversalis exhibens placentas duas parietales polyspermas.
- e. —— Capsula hand penitus matura.
- f. —— Capsule sectio transversalis.
- g. —— Semen.

1. EUTOCA: MENZIESII, Capsula matura aperta. 2. Ejusdem Capsule valvula altera exhibens placentam seminibus denudatam. 3. Ejusdem Semen 4. Idem testa remota. 5. Sectio longitudinalis Albuminis Embryonem ostendens.

HEUCHERA, Linn.

Pentandria Digynia. Flores pentapetalii, superi, capsulares cum Vahlia.

CHAR. GEN. Caps. unilocularis, placentis 2, parietalibus adnatis polyspermis. *Calyx* 5-fidus (nunc inæqualis), aestivatione imbricata.

ORD. NAT. Saxifrageæ inter Telliman et Vahliem.

CHAR. GEN. *Calyx* 5-fidus, aestivatione imbricata. *Petala* indivisa. *Stamina* 5. *Orarium* uniloculare, placentis duabus adnatis polyspermis. *Styli* 2. *Capsula* semi-infera. flore emarcido coronata, birostris, inter rostra dehiscens.

Herbae perennes, saepius acaules. Folia radicalia conferta, elongato-petiolata, cordata, sublobata lobis serrato-incisis; stipulis lateribus infra adnatis apicibus distinctis: caulinæ, dum adsunt, alterna, minora, brevius petiolata. Scapi paniculati, pedunculis trifidis basi unibracteatis, divisuris bibracteatis.

Obs. I. In ordine Saxifragearum locus Heucherae est inter Mitellam grandifloram Pursh. (Telliman) convenientem capsule unilocularis birostris dimidio supero flore persistente tecto, diversam staminibus