

## OPÉRATION CÉSARIENNE.

---

### APPLICATION DU FORCEPS A TRAVERS LA VOIE OPÉRATOIRE.— SUTURES UTÉRINES.—SOLUTION DE GÉLATINE COMME HÉMOSTATIQUE.

---

Par ALBERT LAURENDEAU, M. D.

L'historique du cas intéressant qui va suivre pourra, peut-être, rendre service à quelques confrères de la campagne. Combien de fois, hélas ! le médecin de campagne, ébloui par la réputation de certaines célébrités de la cité, obligé d'embrasser, et de manier la pathologie générale, interne, externe, obstétrique, dentisterie, etc., se croit incompetent, s'humilie dans sa propre estime et n'ose pas intervenir et pratiquer certaines opérations, qu'il croit bien à tort réservées aux spécialistes. Que diable ! si nous continuons ce système, le public finira par croire que nous ne sommes pas médecins, mais simplement des intermédiaires, des courtiers en médecine.

Certainement qu'aujourd'hui l'étude de la médecine est bien étendue, mais pas si vaste que les éléments généraux ne puissent s'entasser dans un cerveau bien organisé. Je dirai plus ; le véritable médecin est celui qui exerce dans toutes les branches de la médecine ; celui-là voit les choses de haut, dans leur ensemble et juste. Tel spécialiste, habitué à ne considérer qu'un seul organe, tel autre, qu'un seul système, sont bien peu aptes à saisir, à comprendre les phénomènes généraux de l'organisme. Nous, humbles médecins à la campagne, travaillons donc, étudions, suivons le mouvement ascendant de notre science, de notre art, et puis..... osons.

Et si le fait suivant peut servir à répandre cette idée, cette conviction que chaque médecin peut en général faire ses opérations, je serai heureux, j'aurai atteint mon but.

\* \* \*

Emélie Mondor, épouse de N. Richard, a actuellement trente-deux ans. Sa mère est vivante, son père est mort d'un cancer de l'estomac. D'après les renseignements que je tiens de sa mère, Emélie, rachitique à un an, ne commença à marcher qu'à six. Elle mesure environ quatre pieds,—il y a déformation de tous les membres, scoliose, surtout lombo-sacrée avec rétrécissement antéro-postérieur considérable de l'excavation.

Le 17 février 1895, je fus appelé auprès d'elle par un confrère pour l'aider à terminer un accouchement à sept mois. Il y avait précidence du cordon. A la suite d'une application de forceps assez laborieuse, je parvins à extraire un enfant mort.

Le 26 mars 1896, je fus appelé à sept milles de ma résidence pour la même