Que lles sont les causes de la pseudo-alopécie des enfants? Parrot, Bouchut, etc., accusaient surtout les sueurs profuses. Mais elles n'ont probablement qu'une importance secondaire, puisqu'elles se produisent sur toute la tête et que lez régions occipitale et pariétale sont seules atteintes. On a incriminé avec plus de raison les mouvements latéraux et les frottements répétés produits par le balancement; on trouve, en effet, à la périphérie des plaques, des cheveux cassés et comme usés; cependant les poils follets ne sont point cassés. La cause la plus importante est la pesanteur. La tête, dans les premiers mois qui suivent la naissance, est proportionnellement très lourde. Or, chez les enfants, surtout chez ceux qui sont élevés au biberon, la pression s'exerce d'une façon continue sur la région occipitale. De plus, les cheveux de cette région sont continuellement dépourvus de lumière, d'où probablement leur décoloration.

La pseudo-alopécie des enfants reconnaît donc des causes mécaniques et physiques. Elle ne pourrait être confondue qu'avec l'alopécie syphilitique qui s'en distingue par ses caractères et par son siège.—Concours médical.

Albuminurie chez les jeunes enfants.—M. le Dr Séjournet, de Revin, étudie dans l'Union médicale du Nord-Est une forme d'albuminurie qu'il considère comme plus fréquente chez les jeunes enfants qu'on ne le croit généralement. Il l'a observée chez des jeunes sujets de 11 à 16 mois, nourris au biberon ou déjà sevrés et en général soumis à un régime très défectueux. Ce sont de ces enfants qui mangent de tout à toute heure et qui gagnent, à ce dérèglement alimentaire, du ballonnement du ventre, de la d'attation stomacale et même de l'augmentation de volume du foie.

L'albuminurie a succédé chez eux à des désordres digestifs s'exprimant par des vomissements et de la diarrhée, soit que l'affection prenne la marche de l'athrepsie et aboutisse à la dénutrition et à l'amaignissement soit qu'elle garde les allures d'une gastro-entérite plus ou moins aiguë. Sa Lature infectieuse explique ses méfaits, car M. Séjournet rattache l'albuminurie de

ces petits malades à leurs troubles gastro intestinaux.

En effet, dans leur estomac dilaté, dans leurs intestins distendus, encombrés de matériaux mal digérés, s'opèrent des fermentations anormales suivies de production de matières toxiques. Ce sont ces produi's infectieux qui, après résorption, vont exercer leur influence sur l'organisme entier et qui en filtrant par les reins sont capables de produire dans ces organes des désordres qui commencent à la congestion simple et finissent à la néphrite. C'est donc par une véritable autointoxication qu'on s'explique la pathogénie de l'albuminurie dans ces cas. Un symptôme curieux et qui denote bien l'état congestif ou inflammatoire des rains, c'est