

de bouleau, ils sont attachés au moyen d'une épine d'aubépine (*ceneller*) et sont des plus économiques à employer. De plus, ils sont flexibles, maniables, légers au moment de se briser, de sorte que, à quelque distance qu'on ait à expédier les plants, on peut les emballer dans leur cornet, d'une manière très compacte, dans un espace relativement restreint, sans augmenter le poids des paquets et sans par conséquent rendre plus coûteux le prix du transport.

Les plants, ainsi emballés dans de la mousse humide, peuvent passer dix ou douze jours en voyage sans souffrir en aucune manière.

Par le moyen adopté par M. Dupuis, les personnes les plus éloignées d'une pépinière peuvent donc se procurer des plants de fraisiers en pots, sans qu'il leur en coûte trop cher ou sans que ces plants se détériorent par le transport. Un essai convaincra les plus sceptiques sous ce rapport.

J. C. CHAPUIS.

### CUEILLETES.

**ALTERNANTHERAS.**—Ces belles plantes à feuillage ornemental sont très utiles et très brillantes pour faire des dessins de parterre, ou pour servir de bordure à des corbeilles de plantes mêlées, ou en masse. Le feuillage est panaché de plusieurs couleurs combinées; les plantes sont naines, n'ayant pas plus de six à huit pouces de hauteur, sont régulières, compactes, et propres à former n'importe quel dessin. On



COTTAGES.


les plante espacées de quatre à six pouces, et pour leur faire prendre la forme de talles basses et arrondies on les tond ou les pince, au besoin.

Je n'ai jamais cultivé ces jolies plantes de bordure avant d'avoir une serre, de sorte que je ne saurais dire si elles viennent bien dans les fenêtres l'hiver. Pour les cultiver dans la serre, on prend des boutures en août ou septembre, et on les plante très fort dans des pots et des boîtes. En janvier, on peut encore prendre des boutures en quantité sur les plantes alors en croissance, en diminuant comme c'est la coutume, l'arrosement, pour les plantes sur lesquelles on a ainsi pris des boutures, jusqu'à ce qu'elles forment de nouvelles pousses. Rempotez-les alors pour assurer une nouvelle récolte de boutures. De cette manière on peut retirer plusieurs centaines de plants d'une demi-douzaine de plantes mères. Les plates-bandes de mon jardin paraissent très gaies avec des bordures de ces plantes. Leurs brillantes et charmantes couleurs contrastent magnifiquement avec le feuillage et les fleurs des corbeilles. Elles deviennent très touffues et forment une ligne ininterrompue également colorée. La plus brillante de ma collection est la nouvelle *Alternanthera aurea nana*, magnifiquement panachée de vert brillant et de jaune. Une autre variété de même apparence, forme de feuille, etc., s'appelle *Alternanthera spathulata*, et a les feuilles teintées de carmin et de vert. L'*Alternanthera aurea* a un feuillage vert sombre avec des taches de jaune d'or clair prédominantes. L'*Alternanthera amabilis* a le feuillage teinté de rose; l'*Alternanthera latifolia* a des feuilles grandes, égales, ayant

des teintes de feuilles d'automne; l'*Alternanthera amœna spectabilis* est oramoisie, rose et bruno, et très élatante. Je regarde cette dernière comme l'une des plus belles; cultivée isolément et assez espacée d'avec les plants voisins, elle fait une belle plante qui affecte la forme toute spéciale d'un arbre en miniature. Ces plantes ne sont sujettes aux attaques d'aucun insecte, ne se fanent jamais et ne sont pas attaquées par la rouille comme certaines autres plantes, croissent bien à l'ombre, mais se parent cependant de leurs plus brillantes couleurs par une grande chaleur et lorsqu'elles sont très exposées au soleil.

MANGOLD.

(*Vick's Illustrated Monthly Magazine.*)



LABORATOIRE.

**QU'EST-CE QUE LA SYLVICULTURE?**—La même chose que l'agriculture — une industrie. Il n'y a de différence que dans le genre de récolte et la manière de traiter cette dernière. On y tend à la production d'une récolte....

Sylviculture ne veut pas dire seulement plantation des arbres; c'est l'art de cultiver une récolte de bois de la manière à ce qu'elle se produise d'abord elle-même spontanément de la graine des vieux arbres, et ensuite à ce que les jeunes plants produisent le meilleur bois qu'ils peuvent donner dans le plus court temps possible. La nature reconstituera la forêt et fera pousser du bois si l'homme la laisse faire sans l'entraver ni s'en occuper, mais elle prendra du temps, et le temps c'est de l'argent. (*Canadian Horticulturist.*)

**ABEILLES QUI PILLENT OU QUI SONT PILLÉES.**—Voici comment on reconnaît que les abeilles pillent ou sont pillées. On commence d'abord à remarquer une commotion inusitée



BÂTIMENTS DE LA FERME.

vers l'entrée de la ruche qui est pillée, et s'il y a plusieurs colonies dans le rucher, on verra des abeilles voler autour de toutes ces ruches, cherchant une ouverture au sommet, sur les côtés et les extrémités des ruches. Un coup d'œil jeté sur les ruches indiquera tout de suite à celui qui a l'expérience, si le pillage a lieu. En recherchant quelle colonie est pillée, il faut d'abord s'assurer si la commotion causée en avant de la ruche n'est pas due au départ de jeunes abeilles. On connaît ces dernières par leur apparence floconneuse et leur vol tout spécial, avec la tête tournée vers le devant de la ruche comme si elle voulait apprendre à la reconnaître dans leurs voyages subséquents. Mais si la ruche est pillée, un grand