

er mes pommiers
temps, j'examine
ercles que je puis
est très facile de
is de juillet ; elles
és, les unes contre
parition au mois
e que le dessous
laisser subsister
faire une guerre

qui désire avoir
sir. J'ai essayé
grande différence
quantité de belles
avant que les
ze gallons d'eau
soient, j'arrose
de cuivre ou du
; à cela j'ajoute
petites chenilles
outons de fleurs
obtiens de plus
liatement après
nde, et ainsi de
s pommiers des
re les vers et les
s et une écorce
ès belle condi-
n conclus donc
s du fruit, les
pers et les fram-
beu différente.

ous les autres
ont mûres, elles
ne pas briser
ôté, et non pas
vivante. J'ai vu
s pommiers en
nes et l'année
ronvé que lors-
née une bonne
as la récolte a
à cultiver de
si à faire pro-
tous les deux
je l'ai dit, la

cueillette des pommes demande un grand soin ; elles doivent être cueillies à la main placées aussi à la main dans un panier, et charroyées à la place où l'on met les fruits dans un véhicule d'un voiturage facile pour empêcher qu'elles ne soient meurtries ou brisées. L'an dernier, j'ai cueilli des pommes d'automne avec le plus grand soin, les ai apportées à ma réserve et les y ai placées à la main. J'ai gardé quelques-unes de ces pommes pour la consommation domestique et nous en avons mangé le 14 d'août dernier qui avaient conservé toute leur saveur. J'en conclus que toutes les pommes qui ne sont pas sujettes à la fermentation, telles que les Yellow Transparents, Astrachans et Duchesses, si elles sont cueillies avec les précautions convenables, pourraient être gardées pendant une grande partie de l'hiver et nous pourrions avoir de meilleurs prix pour nos pommes d'automne.

I.—Je résume :—La préparation du sol pour un verger doit être faite avec le plus grand soin ; on doit y mettre du fumier ; les arbres doivent être plantés aussi loin que possible les uns des autres, de manière à permettre la libre circulation de l'air. Je recommanderais de ne pas les planter à moins de trente-six pieds de tout côté.

II.—Le sol au pied des arbres doit être cultivé avec soin ; on ne doit pas y laisser croître de tige ; l'écorce au pied doit être enlevée lorsqu'elle devient rugueuse, parce qu'elle sert d'abri à des milliers d'insectes.

III. Les arbres doivent être taillés avec soin et avec méthode, aucune branche parasite ne devant être laissée sur les arbres, les bourgeons doivent être enlevés ; lorsqu'il nous faut couper une grosse branche on doit le faire avec soin, aussi près de l'arbre que possible ; la blessure doit être aplaniée avec un instrument très tranchant et couverte d'une couche de cire à greffer ou de shellac, une espèce de raisine diluée avec de l'alcool. La cire à greffer se compose de trois parties de raisine, trois parties de cire d'abeilles et deux parties de suif.

Lorsqu'un pommier ou un poirier est attaqué par la nielle, la branche affectée doit être coupée à huit ou dix pouces au-dessous de la partie attaquée, et brûlée dans le poêle.

IV. *Le sprayage*—Ne manquez ou ne négligez pas de sprayer vos arbres si vous voulez avoir une bonne récolte et garder vos arbres en parfait état, parce que nous ne pouvons attendre un bon rendement d'un arbre malade ou d'un arbre couvert de branches inutiles ; vous ne pouvez attendre une bonne journée de travail d'un homme malade, et c'est la même chose pour le pommier ou tout autre arbre fruitier. Nous ne devons pas oublier de sprayer nos vergers, car de cela dépend tout le succès.

V.—Tout propriétaire de verger doit voir à ce que le fruit soit cueilli comme il faut. Les arbres ne doivent pas être secoués pour avoir leur fruit qui doit être transporté à la réserve. Le fruit ne doit jamais être transporté dans une boîte ou un baril ; il ne doit pas non plus être transporté dans des véhicules non pourvus de bons ressorts flexibles. On doit le transporter aussi soigneusement que les œufs, sinon plus ; dans la réserve, on ne doit le placer que dans de petites boîtes ou paniers de manière à ce que l'on puisse les examiner tous les mois pour