

6. P.—Sous-nitrate de bismuth.....	4 grains
Bicarbonatc de soude.....	4 “
Gomme adragante comp.....	3 “
Esprit de chloroforme.....	2 minimes
Eau de carvin.....	2 drachmes

M.—A prendre 3 fois par jour, dans les cas chroniques.—*Medical Age*.

Diarrhée chronique.—*Bartholow*.

P.—Créosote	2 minimes
Sous carbonatc de bismuth.....	10 à 15 grains
Glycérine	$\frac{1}{2}$ once

M.—A prendre trois fois par jour avant les repas. Cette formule convient principalement à ces cas de diarrhée chronique caractérisés par un besoin irrésistible d'aller à la selle immédiatement après les repas. Bartholow prescrit en outre la diète lactée.—*College and Clinical Record*.

Coliques saturnines.—*Loomis*.

P.—Poudre d'opium.....	1 grain
Extrait de belladone.....	$\frac{1}{6}$ “
Huile de croton	1 goutte

M.—Pour une pilule, à prendre toutes les deux heures jusqu'à soulagement.—*Leonard's Medical Journal*.

Somatique.—*Dr Metcalf* (New-York).

P.—Teinture d'aconit	1 drachme
Teinture de colchique	1 “
Teinture de belladone.....	1 “

M.—Dose : Six gouttes toutes les six heures.—*Journal of the American Medical Association*.

Hystérie.—*Fill*.

P.—Teinture de castoréum.....	3 drachmes
Esprit de lavande comp.....	6 “
Eau camphrée.....	6 onces

M.—Dose : Une cuillerée à thé 2 ou 3 fois par jour.—*Leonard's Medical Journal*.

Goitre exophtalmique.—*Bartholow*.

P.—Extrait aqueux d'ergot.....	2 grains
Picrotoxine	$\frac{1}{40}$ grain

M.—Pour une pilule, à prendre deux fois par jour.—*College and Clinical Record*.