

chute. La couronne séborrhéique, sur le front, sur le bord de la chevelure, est caractéristique de cette forme de l'affection.

3^o Les accidents de catarrhe sont très marqués ; ils sont précédés par un simple pityriasis et présentent les apparences d'un eczéma humide, brillant. Du pityriasis ou une séborrhée peuvent exister sur le cuir chevelu, pendant que la face est le siège d'un eczéma. La forme croûteuse se développe presque exclusivement sur la poitrine.

La maladie se localise à la surface antérieure des bras, ce qui s'explique par le rôle que jouent les glandes sudoripares dans cette variété d'eczéma.

Nous ne trouvons sur les jambes, au début, que les types croûteux et papulaires.

Des plaques de séborrhée autour du nez et de la bouche sont souvent, chez les vieillards, le départ d'un carcinome. Dans presque tous les cas d'eczéma séborrhéique du cuir chevelu, il existe un simple eczéma squameux de l'oreille, accompagné de prurit. Une plaque d'eczéma séborrhéique peut rester des années sans changer de forme et sans produire d'accidents sérieux. Lorsqu'il débute sur le cuir chevelu ou sur la tête, il s'étend très lentement à d'autres régions, choisissant de préférence, la face, la poitrine et le dos. Aucun eczéma ni aucun psoriasis, ne suit une marche analogue.

Si le corps entier est envahi, l'affection ressemble au pityriasis rubra ou au psoriasis. L'eczéma séborrhéique attaque les régions médianes du corps, il est plus stationnaire, il est précédé d'une séborrhée locale et les croûtes, ont un caractère gras. Le pronostic est plus favorable que dans le psoriasis. La guérison est difficile à obtenir, car les lésions s'étendent aux glandes sudoripares profondes. Le soufre est le remède par excellence : on emploie le pyrogallol et la résorcine comme moyens plus actifs ; il n'y a pas de traitement interne. Lorsque la maladie est guérie, il faut avoir recours aux agents prophylactiques, tels que l'hygiène de la peau, etc.

Le docteur Zeisler remarque que l'affection est fréquente aux Etats-Unis, mais, que jusqu'ici, elle a été considérée comme séborrhée.

Le docteur Robinson dit qu'il ne comprend pas que la graisse puisse fournir une irritation locale suffisante pour la production d'un eczéma.

Le docteur Unna répond qu'il ne croit pas non plus que la graisse soit la cause de l'irritation ; il pense qu'il doit exister un bacille, pour la recherche duquel il expérimente actuellement.

Le docteur Robé, de Baltimore, présente un malade qui souffre de "Sarcomes multiples de la peau."

Le malade est âgé de trente ans. Les tumeurs sont situées sur le dos, les épaules, les jambes et les cuisses.