### L'EAU AU CHEVAL

Suite de la 10ème page

donne à boire à un cheval deux fois par jour, il faut plus d'eau que si on en servait trois ou quatre fois.

Un cheval qui travaille au pas, peut boire à discrétion

sans danger, du moment qu'il n'est pas très altéré.

Ne pas priver un cheval de boire car souvent il refuse de manger et il deviendrait vite maigre et impropre au travail. Il ne retrouverait sa force et sa vigueur que du jour

où on lui rendrait ce qui lui est nécessaire.

Quand on abreuve avec un seau ou à l'auge il est nécessaire que ces deux recipients soient toujours très propres. Quand on présente de l'eau avec un seau il ne faut pas le poser à terre devant lui, mais le tenir à la hauteur de la mangeoire quelques instants devant le cheval. Certains chevaux ne boivent qu'après avoir trempé le nez et la bouche. C'est pourquoi il ne faut jamais présenter le seau et l'emporter de suite.

Il est aussi d'une grande importance de faire boire le cheval avant qu'il mange parce que les intestins de cet animal étant très courts, l'eau chasse la nourriture solide, la digestion ne se fait que très imparfaitement et par là même, ne lui est pas toute profitable, car les aliments se trouvent ainsi rejetés avant d'avoir donner leur nourrissants, ce qui

est une perte pour le chevall.

L. D. HUGUENIN, Professeur, Ecole d'Agriculture, Ste-Anne Lapocatière, Kamouraska, P. Q.

# Etat Général des Recoltes de la Province de Québec.

Rapports reçus de quelques-uns de nos correspondants spéciaux

De Mr. Ubald Morvant, St-Thomas de Pierreville, Co. Yamaska.—Foin, récolte passable. Patates et légumes. Très bonne apparence. Avoine belle, passable, sarrasin assez bonne apparence, beurre prix 0.28 fromage 12 3-8c, patates 0.50 Foin, \$10.00 la tonne. Dommage causé aux arbres fruitiers par les chenilles. Pâturages médiocres.

De Mr. Joseph Lehouiller, Ham Nord, Wolfe.—Foim récolte assez bonne. Patates et légumes bonne récolte. Avoine bonne apparence, sarrasin assez bon, beurre prix 0.25, fromage 0.12 à 0.12 1-2, patates 0.60, le minot, foin \$10.00 le cent. Dommages causé par les chenlles, pâturages assez bons.

De Mr. L. F. Fortin, Cap St-Ignace, Montmagny.— Foin bonne récolte, patates et légumes, bonne récolte. Avoine très bonne récolte, blé très bon, sarrasin bon, beurre prix 0.24, patates 0.60, foin \$10.00. Aucun dommage causé par

les chenilles et les sauterelles. Pâturages bons.

De Mr. A. Girard, Ste-Julie, Verchères.—Foin, récolte très moyenne, patates et légumes généralement beaux, avoine très petite récolte, blé manque à Ste-Julie, sarrasin extra beau, beurre prix 0.27, patates \$1.00, foin \$12.00, dommages considérables causés par les chenilles et les gelées du printemps.

De Mr. Joseph Hudon, Chambord, Chicoutimi.—Foin assez bonne récolte, patates et légumes très belle récolte,

avoine belle, blé beau, sarrasin beau, beurre prix 0.26 à 0.28. Fromage 0.12 à 0.13, patates 0.60, foin \$15.00. Aucun dommage causé par les chenilles et les sauterelles pâturages bien bons.

De Mr. Désiré Fradette, Notre-Dame du Rosaire, Montmagny.—Foin récolte aussi bonne que l'an dernier, patates et légumes belle apparence, avoine à peu près comme l'an dernier. Blé belle récolte, sarrasin assez bonne récolte, beurre prix 0.25, patates 0.60 le minot, foin \$12.00 le cent. Le dommage causé par les chenilles et les sauterelles n'a pas été bien grand. Pâturages assez bonne.

De Mr. Paul Tremblay, Grandes Bergeronnes, Saguenay.—Foin moyenne récolte, patates et légumes très bonne récolte, avoine bonne, beurre prix 0.25 à 0.30, fromage 12 1-2 patates 0.40, foin \$9.00. Aucun dommage causé par les che-

nilles et les sauterelles, pâturages assez bons.

De Mr. Patrick Sarrasin, L'Ascension, Co. Labelle.— Foin petite récolte pour cause de sécehresse, patates bonne apparence, avoine belle, sarrasin beau, beurre prix 0.28, fromage 0.14, patates prix 0.70 à 0.75 la poche. Aucun dommage causé par les chenilles et les sauterelles. Pâturages pas bien bons pour cause de sécheresse.

## Travaux d'Automne

## dans le Verger

Il est important si l'on veut conserver ses arbres fruitiers, de leur donner à l'automne des soins bien compris. Un grand nombre de vergers présentent un aspect lamentable, parce que, à l'automne, on ne fait rien pour les aider à supporter les rigueurs de l'hiver.

II and a superior of the state of the state

## Emondage des arbres

Il faut passer en revue tous les arbres qui ont donné de grosses récoltes afin de s'assurer s'il n'y aurait pas de branches cassées, ou trop pliées pour qu'elles puissent avoir un avenir quelconque.

Il faudra le supprimer, en les sciant d'abord, puis en aplanissant la coupe avec un instrument bien tranchant. On recouvrira les plaies avec de la peinture blanche. Il est essentiel de faire des coupes bien nettes, surtout pour le prunier et le cerisier, afin d'éviter la désorganisation des tissus par la gelée et l'écoulement de la gomme au printemps.

#### Chaulage des arbres

Une pratique bien recommandée consiste dans le chaulage. Après avoir enlevé, au moyen de l'émoussoir ou de tout autre instrument semblable, les mousses, les lichens et les vieilles écorces qui recouvrent les troncs des arbres, on applique sur toute leur longueur un lait de chaux, obtenu de la manière suivante: On délaye de la glaise dans une certaine quantité d'eau, de façon à avoir une bouillie épaisse, puis on y verse de la chaux éteinte en poids égal à la glaise de manière à avoir une pâte de la consistance de la peinture. On ajoute une roquille d'Acide Carbolique, pour quatre gallons de ce mélange.

quatre gallons de ce mélange.

Ce chaulage a pour effet de donner à l'écorce une élasticité qui lui sera très utile au printemps lorsque la sève sera dans toute son abondance. L'acide carbolique détruira en même temps les larves d'insectes qui se refugient sous les vieilles écorces dans les intertices des branches, y passent

l'hiver et pondent des légions d'oeufs.

Suite à la 12ème page