Celles du salol sont les suivantes:

Pour un enfant de 2 à 4 ans, 3 à 4 fois par jour, un paquet de 25 à 35 centigrammes.

Pour un ensant de 5 à 10 ans, 3 à 4 sois par jour, un paquet de 50 à 75 centigr.

Pour un ensant de 11 à 15 ans, 3 à 4 sois par jour, un paquet de 75 centigr. à 1 gramme.

Dans la sièvre typhoïde, la thalline, sous sorme de sulfate de thalline, aurait rendu à Demme les plus précieux services. Il en administre un paquet toutes les deux heures à la dose de :

—Suivant nous, la thalline doit être laissée de côté parce qu'elle détermine quelquefois de la cyanose et du collapsus.

Dans les broncho-pneumonies à haute température, sujettes à des rechutes et d'une longue durée, Demme préconise à la première période les doses répétées d'antipyrine. Il l'administre en solution dans de l'eau à laquelle il ajoute un peu de sucre et quelques gouttes de cognac. Grâce à cette préparation, il n'a eu qu'exceptionnellement à constater des troubles de l'appétit ou des vomissements. C est toujours à clle qu'il a eu recours, et cela avec succés, quand il s'agissait d'abaisser les températures d'une élévation exagérée dans les broncho-pneumonies, au cours d'exanthèmes aigus ou d'une diphtérie grave. C'est donc l'antipyrine qu'il préfère à tous les antipyrétiques. Il la prescrit à la dose de 2 à 3 gu. par fractions qui sont administrées d'heure en heure

Ces doses sont absolument suffisantes pour remplir leur but et Demme ne s'explique pas que certains médecins préconisent des doses bien plus considérables qui ont l'inconvénient d'amener des vomissements et des températures de collapsus.

Quand il s'agit, dans le cours d'une broncho-pneumonie, d'abaisser la courbe de la fièvre hectique, l'antipyrine ou l'un quelconque des nouveaux antipyrétiques appartenant à la série aromatique, ne produisent que peu d'effets Par contre, le sulfate de quinine donne les résultats les plus remarquables, on peut grêce à lui, non seulement hâter la terminaison de la maladie, mais même la juguler,