

Beaucoup moins recherché que le précédent vû qu'il est bien moins riche en graisse. Nous avons vu, maintes et maintes fois, des gibbars prendre leurs ébats près des rochers qui bordent l'Isle-Verte au Nord, et le faire avec une telle agilité, qu'une fois entr'autres, trois de ces monstres qui se trouvaient près de notre chaloupe, mirent en un instant toute la mer blanche d'écume dans un circuit de plus de vingt arpents de diamètre, tant ils agitaient l'eau avec violence.

Genre MARSOUIN, *Phocæna*, Cuv. Museau court, bombé et non terminé par une espèce de bec. Dents nombreuses, irrégulières; une nageoire dorsale.

Le Marsouin blanc. *Delphinoptera beluga*. Cuv. *Delphinus beluga*, *D. leucas*. *White porpoise*.—Il mesure de 15 à 20 pieds, sa peau lisse et blanchâtre, paraît d'un blanc d'argent lorsqu'il se montre au soleil en sortant de l'eau. Il voyage souvent en troupes nombreuses. On voit quelquefois les femelles sortir de l'eau, portant leurs petits sur leur dos, les retenant avec leurs nageoires pectorales; ces petits sont ordinairement d'un blanc rougeâtre. Les marsouins remontent quelquefois le fleuve jusqu'à Québec et même au-delà. Ceux de forte taille donnent jusqu'à 5 barrils d'huile. Les pêches de la Rivière et celle de l'Isle aux Coudres sont les plus renommées de nos côtes. Une seule marée, le printemps dernier, en laissa 162 dans la pêche de Mr. Têtu, à la Rivière-Ouelle.

Un cysticerque dans la paume de la main. —

On a pu voir, dans l'étude que nous avons faite du ténia ou ver solitaire, que les cysticerques ou larves de ces vers se développent quelquefois dans les différentes parties du corps humain. Les journaux français nous rapportent le fait d'un docteur Anger qui a extrait d'une tumeur grosse comme un œuf de pigeon, qu'un coiffeur portait à sa main, une vésicule assez dure, opaque, contenant un petit corps jaune replié sur lui-même et qui n'était autre chose que le cysticerque ladrique qui produit chez l'homme le ver solitaire.