

inflammatoire. C'est alors qu'elle commença à remarquer de l'essoufflement aux moindres efforts.

Elle a toujours été impressionnable, mais c'est depuis un mois que son agitation a augmenté.

Ce sont surtout des mouvements dans les bras et les mains qui caractérisent chez elle la chorée.

Le cœur est très gros et dilaté; la pointe bas, bien bas dans l'aisselle. L'oreillette droite dépasse de deux travers de doigts le bord droit du sternum.

Souffle très fort, d'insuffisance aortique, avec double souffle crural et pouls de Carriguan. Soumise au repos et à la digitale le cœur prit un volume moins considérable.

La malade eut un peu de fièvre à son entrée et pendant tout son séjour à l'hôpital sans cause d'infection, etc.

*Troisième Observation.* — Ida M. . . , 14 ans, au No 14, service du Dr Bruneau.

Père vivant et sobre. Mère vivante et bien portante. Quatre frères et trois sœurs vivants.

Elle a eu la scarlatine, la rougeole et l'eczéma en bas âge.

A 8 ans, deux à trois semaines au lit avec du rhumatisme au genou gauche seulement. Elle dit avoir eu l'érysipèle de la face six fois en seize mois.

Menstruée à douze ans, et perd une à deux fois par mois.

Première attaque de chorée il y a 6 ans, avec des mouvements dans les quatre membres. Elle eut une deuxième attaque quelque temps après et enfin une troisième attaque qui dure depuis l'an dernier avec des périodes d'accalmie. Elle présente un souffle d'insuffisance mitrale.

*Quatrième Observation.* — Antoinette P. . . , 11½ ans.

Consultation externe du Dr Cléroux, Hôtel-Dieu.

Père vivant, sobre. Mère morte de tuberculose. Un oncle maternel qui souffre du "*Mal de nerfs.*" Il présente, paraît-il, des mouvements désordonnés de tous les membres, depuis des années. Quelques frères et sœurs morts de diphtérie. Elle a eu la diphtérie en bas-âge. En février dernier elle eut des douleurs de rhumatisme dans les deux pieds.

Immédiatement après, elle commença à avoir des mouvements désordonnés dans les bras et les mains. Elle échappait les objets