

Gen. **PODABRUS**, Westw., p. 415.

Aux 3 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

**4. Podabre cou-lisse.** *Podabrus lævicollis*, Kirb.—Long. .21 pce. Noir. Prothorax poli, brillant, un peu plus étroit en avant, son disque partagé en deux bosses par un sillon médian. Elytres toutes noires, brillantes, chargées de nombreuses petites stries transversales. Pattes brunes.—R.

Bien distinct par sa coloration.

Fam. **XXXV. PTINIDES**, p. 434.

Gen. **HADROBREGMUS**, Thoms., p. 438.

Aux 2 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

**3. Hadrobregme errant.** *Hudrobregmus errans*, Mels.—Long. .23 pce. Brun-roussâtre; antennes et pattes roussâtres. Prothorax arrondi postérieurement, relevé en bosse au milieu près de la base, finement ponctué. Elytres à côtés parallèles, à stries ponctuées.—PC.

Bien distinct des deux autres par la conformation de son prothorax surtout.

Après le genre *Anobium*, Fabr., p. 748, ajoutez les 2 suivants :

Gen. **PTILIN.** *Ptilinus*, Geoffr.

Tête penchée; yeux distants du prothorax, surtout chez les femelles. Antennes distantes à la base, insérées en avant des yeux, flabellées dans les mâles, dentées en scies dans les femelles. Prothorax convexe, arrondi en avant pour protéger la tête, granuleux antérieurement. Hanches antérieures grandes et contiguës, les postérieures très étroites. Pattes faiblement rétractiles; premier article des tarses plus long que le second.

Petits insectes de forme cylindrique, qu'on trouve sous les écorces. Deux espèces rencontrées.

**1. Ptilin ruficorne.** *Ptilinus ruficornis*, Say.—Long. .15 pce. Tête et prothorax noirs, élytres roussâtres, pattes et antennes rousses. Prothorax très recourbé, de manière à mettre la face complètement inférieure, muni de points tuberculeux en avant. Elytres roussâtres, finement ponctuées, sans stries distinctes.—R.

**2. Ptilin thoraciquo.** *Ptilinus thoracicus*, Band.—Long. .12 pce. Entièrement noir avec les antennes et les pattes rousses. Antennes longuement flabellées dans les ♂, très courtement dans les ♀. Prothorax à peine tuberculeux en avant. Elytres ponctuées-rugueuses, à stries peu distinctes.—AC.