

Sur la jeune femme, chaque pubis est encore revêtu de 2 millimètres de cartilage hyalin, revêtu lui-même de cartilage devenu fibroïde qui est creusé dans la cavité. Celle-ci est encore peu étendue et n'existe qu'au voisinage du bord pelvien de la symphyse, de sorte que, en dessus, en avant et en dessous, l'on trouve encore adhérentes à la croûte hyaline qui revêt l'os, les fibres bien orientées en travers et non désagrégées du fibro-cartilage.

A ce moment, les pubis se regardent directement par deux surfaces accidentées distantes de 5 millimètres environ qui correspondent à la cavité et qui, en haut, en avant, en dessous, divergent, et ouvrent un fossé de 17 millimètres où il est facile de pénétrer. La seule précaution à prendre est—pensant à l'étroitesse et à la profondeur du fond de ce fossé—de tenir le bistouri dans le plan médian. Autrement, on l'incline instinctivement et sa pointe va heurter le pubis droit situé à gauche de l'opérateur. Celui-ci, trop souvent, a conclu à une ankylose qu'on ne voit jamais !

Il est important de noter qu'il ne se produit pas, du côté de la symphyse, du fait de la grossesse, des modifications considérables. Sur une minorité de femmes, les os semblent et sont plus mobiles. Ashby a montré que sur la majorité, on ne pouvait anatomiquement rien trouver de changé.

Tout autour des os et du bloc fibro-cartilagineux *interosseux*, se trouve un manchon fibreux *périosseux*. Nous le connaissons en avant ; en arrière, c'est l'épais périoste pelvien. Ce manchon est ou n'est pas, suivant les points, adhérent au fibro-cartilage. En dessous, la distinction est impossible et il en résulte le beau ligament dit triangulaire, ou sous pubien, ou arqué, *arcuatum*.

Ce sont les vaisseaux du manchon et ceux des os qui, par imbibition, nourrissent le fibro-cartilage. Les vaisseaux sont innombrables dans la partie antérieure du manchon. En arrière, nous trouvons : 1^o la *sus-pubienne*, branche de l'épigastrique, destinée aux muscles droits ; elle pourrait bien donner un petit, tout petit jet quand on incise entre ces muscles ; 2^o la *pubienne*, née de l'obturatrice, qui couvre les pubis de ramifications nombreuses, mais d'un volume insignifiant. Des opérateurs malheureux sont allés chercher la honteuse interne en descendant le long des piliers de l'arcade.—Tout arrive !

Donc, attendez-vous à ce que le manchon qui, lui, ne subit aucune influence, crie sous le scalpel et que le bloc *interosseux*, par son élasticité, chasse votre bistouri s'il a le dos épais.

XV

S'il n'y a pas de vaisseaux symphysiens capables de donner du sang, il y a sous et derrière la symphyse de nombreuses et énormes veines.

Je vais vous donner le moyen de les écarter de votre route.