vende; puis, lorsque le repas est fini, on les fait sortir, sans les effrayer, en enlevant une des claies; au bout de quelques jours, ils accourent au premier appel. En trois ou quatre semaines, on a, par ce procédé, des poulets excellents.

Engraissement des poulets adultes.

On peut engraisser des bêtes adultes par le procédé que je viens de décrire; mais l'engrais-ement est beaucoup plus long et moins parfait qu'au moyen des épinettes. Dans tous les cas, il est convenable de commencer l'engraissement de la manière indiquée pour les poulets, quinze jours d'épinette suffisent ensuite pour le compléter, tandis que, lorsqu'on met les volailles sans chair dans l'épinette, il faut au moins dixhuit à vingt et un jours pour les engraisser; encore ne sont-elles pas toutes bien en chair; elles peuvent devenir grasses, mais elles ne sont pas rondes. Pour les adultes, il convient mieux de les tenir constamment enfermés dans le petit parc, et surtout de ne pas mêler les coqs avec les poules, ni même





Grav. No 10.—Avant et arriere pieds ferres avec le Coussin Elastique brevete de Hall et Morse.

avec les chapons, qui sont timides, et seraient tourmentés par les poules et les coqs.

Parc a engraissement.

Si l'on se livre un peu en grand à l'engraissement, il faut avoir un petit parc pour chaque espèce de volailles. La facilité, la promptitude et la perfection de l'engraissement ont bientôt payé les frais de ces parcs, et on peut facilement se rendre compte des profits ou des pertes de chaque éducation. Un parc est composé de quatre ou huit claies, selon le nombre de volailles qu'on y veut renfermer; chaque claie doit avoir 1 mètre de hauteur sur 1<sup>m</sup>,50 de longueur. On les soutient par des piquets. Quant l'éducation est terminée, on entasse les claies dans un grenier; elles tiennent peu de place et on les conserve très-longtemps en bon état.

Le soir, après le repas, on laisse les voluilles aller se percher selon leurs habitudes.