

DES PRINCIPALES CAUSES D'INSUCCES DANS L'OPERATION QUI A POUR BUT LA SUTURE DU COL UTERIN.

Par A. L. SMITH, B.A., M.D., M.R.C.S., Angleterre.

L'expérience que j'ai acquise en pratiquant au-delà de 300 opérations sur le col de la matrice, et en assistant ou prenant part à une centaine d'autres faites par divers opérateurs, m'autorise à signaler pourquoi bon nombre de ces cas non-seulement ne réussissent pas du tout mais pourquoi les patientes se déclarent même plus mal qu'elles ne l'étaient tout d'abord, ce qui ne manque pas de réjouir ceux qui sont opposés à l'opération. Je m'appliquerai à démontrer quelles sont en de tels cas les causes d'insuccès, ce que je ferai aussi clairement que possible, et d'autant plus franchement que j'aurai à parler de mes propres échecs dans mes premières années d'expérience.

L'opération qui consiste à suturer un col utérin lacéré semble être de prime abord la chose la plus simple du monde mais pour bien réussir dans un cas grave je la considère comme l'une des plus difficiles de la petite gynécologie. J'ai vu un jour Emmet, l'inventeur de l'opération qui porte son nom, aidé d'habiles assistants, passer une heure entière à faire une opération qu'un médecin sans expérience aurait considérée comme des plus aisées, peut-être même aurait-il pensé que ça n'était pas la peine d'intervenir en pareil cas.

C'était une de ces déchirures bilatérales guérie par granulation et remplie de tissu cicatriciel induré. L'épithélium cilié du canal intracervical avait disparu sous l'action prolongée du nitrate d'argent et l'on ne trouvait plus que du tissu cicatriciel recouvert d'épithélium pavimenteux.

Un opérateur sans expérience aurait simplement déclaré qu'il n'existait pas de déchirure ou tout au plus aurait arivé et suturé ensemble les muqueuses par dessus cet amas de tissu cicatriciel. Au contraire Emmet armé du tenaculum et des ciseaux et guidé par un tact expérimenté travailla courageusement pendant plus d'une demi-heure creusant et enlevant morceaux par morceaux le tissu durci jusqu'à ce qu'il eut rendu à la déchirure sa forme primitive ; il sutura alors soigneusement les longues lèvres de la plaie qui se dessinaient jusqu'à l'ouverture intérieure de la matrice. Cette opération ainsi faite guérit par première intention et donna les meilleurs résultats. Les filaments nerveux du grand sympathique irrités depuis des années furent enfin mis au repos. La suture du col bien faite chez une femme dont les organes génitaux ne sont pas affectés d'autres maladies donne les plus satisfaisants et les plus étonnants résultats. J'avoue que j'ai cru autrefois que l'on vantait outre mesure la valeur de cette opération et qu'il valait mieux dans un cas peu grave ne pas opérer ; mais comme la plupart de mes opérées revenaient au bout de deux ou trois mois tout rétablies et à peine reconnaissables tant leur santé s'était améliorée, je deviens de plus en plus enchanté de ses bons résultats. Plusieurs