

l'atténuation des bruits accessoires produits par l'appareil. Au point de vue pratique des résultats très encourageants ont déjà été acquis par MM. Gellé et A. Boyer.

M. le professeur Bouchard a pu constater directement chez un sujet vivant, au moyen de la radioscopie, l'ampliation de l'oreillette droite du cœur pendant l'inspiration.

Académie des Sciences.—M. Nepvieu a étudié les bacilles du bérubéri sur des pièces anatomiques provenant de sujets atteints au Sénégal par cette maladie. Ces bacilles dont la longueur varie de 3 à 10 sont analogues aux bacilles du choléra des poules et à ceux de la septicémie du lapin.

M. Cordier indique une nouvelle méthode d'analyse du suc gastrique basée sur le fait suivant : Lorsque l'on traite par parties égales d'alcool absolu et d'éther anhydre, un mélange de chlorure de lithium et de sodium, ce dernier reste indissous et peut être ensuite enlevé par un traitement à l'eau chaude.

Académie de Médecine.—MM. Cornil et Carnot ont pu obtenir la réparation des plaies expérimentales de l'urètre et de la vessie chez le chien. Chez un animal auquel on avait enlevé la calotte supérieure de la vessie, la réparation s'est effectuée aux dépens du grand épiploon.

M. Ricard rapporte une nouvelle observation relative à la greffe d'os vivants. Il s'agit d'une greffe autoplastique pratiquée chez une jeune femme atteinte depuis son enfance d'une déformation nasale dite « nez en lorgnette. » Le sillon nasal fut comblé au moyen du quatrième métatarsien qui fut réséqué au cours de l'opération. Après trois semaines la greffe osseuse était complètement résorbée et à sa place existait un épaississement fibreux qui corrigeait la déformation.

M. Norragon fait connaître un nouveau mode de traitement de la pelade au moyen de la réfrigération avec le chlorure de méthyle.

Société médicale des Hôpitaux.—M. Troisier signale un cas de phlébite de la jambe consécutive à une angine à streptocoques. Huit jours après la guérison de l'angine, le malade avait pu reprendre son travail et presque immédiatement il éprouvait une vive douleur au niveau du creux poplité de la jambe droite. On constata tous les signes de la phlébite qui, en peu de temps, disparut sous l'influence du repos.

M. Marie présente deux malades atteints d'une affection qui n'a pas encore été décrite : Il s'agit d'une ankylose du rachis