

JOURNAL D'AGRICULTURE,

ET

Cransactions de la Societe d'Agriculture du Bas-Canada.

VOL 6.

MONTREAL, MARS, 1853.

No. 3.

un mot à point.

Nous avons reçu du Major Campbell, de Saint-Hilaire, un pamphlet très intéressant, publié, sous ce titre, en Ang'eterre, par un homme d'église, à ce que nous croyons, et addressé au "Fermier du Sud de la Grande-Bretagne." On dit que ce pamphlet en est à sa neuvième édition. Il propose un plan nouveau pour récolter du blé annuellement et consécutivement sur la même terre, et sans engrais, et nous ne doutons pas que la chose ne puisse se faire, pourvu que le plan de culture proposé par l'auteur soit suivi dans toutes ses particularités, condition sine qua non du succès. Nous transcrirons occasionnellement les parties les plus intéressantes de ce pamphlet. La terre est d'abord préparée convenablement, et puis le blé est semé l'automne dans des sillons de 21 à 3 pouces de profondeur, et à 13 pouces de distance, l'un de l'autre, et de trois en trois sillons ainsi ensemencés, on laisse un intervalle de trois pieds sans semence. Lorsque le bló est passablement haut, on creuse cet intervalle de trois pieds de profondeur (moins la première année), et on lui donne la forme d'une planche de poinmes de terre ou de navets, et on le laisse ainsi durant l'hiver, sous l'influence de la gelée et de la neige, et il se trouve que cette planche agit très favorablement comme abri pour le ble, en retenant la neige dessus. Au printems, on travaille cette planche avec une fourche à trois fourchons, et on se sert de la hone et du "cultivateur," toutes les fois que la surface se durcit, et aussi longtems que le blé le permet. Les intervalles de trois pieds sont remués deux sois avec la sourche, outre le travail de la houe. Quand on a recueilli la moisson, qu'on dit être de 34 boisseaux à l'acre, dont plus de la moitié a été laissée en jachère, on fait trois sillons dans chaque intervalle et on les ensemence de froment, de la même manière que l'année précédente, et il n'est besoin que d'un demi-minot de semence, les grains étant semées à la main dans les sillons à deux ou trois pouces l'un de l'autre. On fait avec la bêche, dans les intervalles qui ont. produit la récolte de froment, des tranchées de