

La viande de ces animaux, comme Bosc s'en est assuré, est molle et fade; mais son usage ne produit aucun effet nuisible.

**Hydatide globuleuse, *Hydatis globosa*.**

Cylindrique; la vésicule terminale, globuleuse, très-grosse.

*Batsch*, *Bandw.* fig. 38, 41. *Bloch*. *Eingew.* tab. 10. fig. 1, 8. *Goeze*. *Eingew.* tab. 17. A. B. fig. 1 à 9. *Pallas*. *Miscel. Zool.* tab. 12. fig. 1 à 11. *Encycl. pl.* 39. fig. 1, 2.

Se trouve dans le foie, la rate, et autres viscères de l'homme et du cochon.

**Hydatide viscérale, *Hydatis visceralis*.**

Pisiforme, renfermée dans la vésicule, antérieurement large, postérieurement pointue.

*Goeze*, *Eingew.* tab. 20, B. fig. 12. *ab*, *Wern.* *Verm. Intest.* tab. 9. fig. 29. 33.

Se trouve dans le foie, le placenta, et le sac hydro-pique de l'homme.

**Hydatide celluleuse, *Hydatis cellulosa*.**

Renfermée dans la vésicule cartilagineuse, avec deux prolongemens postérieurs.

*Werner*, *Verm. Int. Cont.* 2. tab. 1. fig. 1, 8.

Se trouve dans les tégumens des muscles de l'homme.

**Hydatide hydatigène, *Hydatis hydatigena*.**

Le corps allongé, plus large antérieurement; la vésicule très-petite; la tête sessile.

*Batsch*, *Bandw.* 46. *Pallas*, *Misc. Zool.* tab. 12. fig. 12, 13. *Goeze*. *Eingew.* tab. 19. fig. 1, 2. *Ency.* pl. 39. fig. 11, 12.

Se trouve sur le foie des rats.