l'engage à continuer la teinture de strophantus et l'iodure de potassium récemment prescrit par ce dernier, et je lui promets quelque amélioration du côté de l'incontinence des urines, ce qu'elle ne peut espérer, dit-elle. Allongée sur un sofa, le dos, les épaules et la tête élevés à cause de la dyspnée, j'introduis l'index enduit de vaseline antiseptique et je masse *la région sphinctérienne seule* contre la face supérieure du pubis en procédant comme dans le cas précédent. Le lendemain 10 décembre elle me dit que l'urine avait coulémoin et qu'elle sentait quelque tendance à la retenir. Elle se soumet volontiers à la deuxième séance. Le 11 et le 12, pas de massage, n'ayant pas pu me rendre auprès de la malade. Le 13, elle se déclare très satisfaite ; la propriétaire et sa fille me disent " qu'en guérissant la vieille de son infirmité j'avais soulagé trois personnes " et sur ce elles me demandent la formule " de la merveilleuse pommade ". Je leur explique que j'avais agi par massage et j'en pratique la troisième séance. La guérison se maintient jusqu'au 30 décembre. Du 1er au 12 janvier la patiente étant atteinte d'influenza, les secousses des quintes de toux ramènent le relâchement du sphincter vésical et l'écoulement de l'urine se produit, mais à un degré bien moindre qu'auparavant. Trois séances successives de massage amenèrent de nouveau la guérison, qui dura jusqu'à la mi-février, moment où j'ai cessé d'avoir des nouvelles de la malade.

Différences entre le procédé de Brandt et le nôtre.—Dans notre première communication à la Société obstétricale, nous avons cité le procédé du professeur Brandt, de Stockholm. Nous rappellerons ici ce procédé en le décomposant en ses divers temps :

1o Introduire l'index, pulpe regardant en haut, jusqu'au-dessus du bord supérieur de la symphyse, afin d'atteindre le sphincter de la vessie ;

2o Avec la main opposée saisir le poignet de la main qui massera ;

3o Alors exercer à gauche et à droite sur l'urèthre (1) une pression contre la symphyse ;

4o A cette pression ajouter *des vibrations*. Et recommencer la manipulation trois ou quatre fois.

Nos huit observations nous prouvent d'une façon péremptoire

(1) " Sur l'urèthre ". Il serait plus exact de dire : sur le sphincter.