

longue, légèrement échanquée, égale aux ailes qui sont modérément aigües, avec la 1ère primaire plus courte que la 6e.

Une seule espèce dans notre faune.

**Le Moucherolle brun.**—*Sayornis fuscus*, Baird. *Muscicapa fusca*, Gmel. *Musc. nunciola*, Wils. *Tyrannus*, Nutt.—Angl. *Peewee*, *Phebe-bird*.—Bec grêle, à côtés presque droits. Côtés de la poitrine et parties supérieures d'un brun olivâtre, plus pâle vers la queue; côtés et dessus de la tête, brun-foncé; dessous d'un blanc jaunâtre sale. Plumes des ailes liserées de blanc sale; queue brune, avec les pennes extérieures liserées de blanc en dehors, les troisièmes étant les plus longues et celles du milieu se raccourcissant pour former l'échançure.

E. et C. C. Ce Moucherolle est un de nos plus communs. Il se montre de bonne heure au printemps et ne part qu'en Septembre. Il niche sur les souches ou les arbres secs, pond 5 œufs d'un beau blanc de crème quelquefois un peu tachetés de brun au gros bout. On lui donne souvent dans nos campagnes le nom de *Pi-wit*, par allusion à son cri qui semble articuler ces deux syllabes.

#### V. Gen. EMPIDONAX, Cabanis.

Tarses allongés, bien plus longs que le doigt du milieu qui est cependant lui-même plus long que le doigt de derrière. Bec variable. Queue échanquée ou arrondie, plus courte que les ailes qui sont arrondies, la 1ère primaire étant plus courte que la 4e. Occiput muni d'une petite huppe. Dessus olive; ventre jaune, gorge cendrée.

Une seule espèce dans notre faune.

**Le Moucherolle d'Acadie.**—*Empidonax Acadicus*, Baird. *Muscicapa Acadica*, Gmel. *Musc. querula*, Wils. *Tyrannus*, Nutt.—Angl. *Small green-crested Flycatcher*.—Longueur 5 à 6 pouces; ailes 3; queue 2¾. Bec brunâtre en dessus, d'un jaune pâle en dessous. Parties supérieures avec le cou et les côtés de la tête d'un vert olive, la huppe un peu plus foncée; un anneau blanc-jaunâtre autour des yeux; la gorge et le milieu du ventre, blancs, les côtés non couverts par les ailes d'un jaune verdâtre pâle; bord de la 1re primaire, des secondaires et tertiaires bordés de blanc jaunâtre sale; queue d'un brun clair, bordée extérieurement d'olive, carrée. 2e et 3e primaires les plus longues, la 4e plus courte.