non du searificateur à lames multiples mais du scarificateur à lame tranchante sur ses deux bords. Vous ferez des incisions parallèles entre elles et distantes les unes des autres de un ou de deux millimètres même pour éviter le sphacèle de la surface cutanée qui sépare deux incisions. Vous couperez cette première série d'incisions pour d'autres obliques sur les premières. La coupure doit intéresser le derme mais cependant pas trop profondément. L'opération s'accompagne d'une hémorrhagie qui décongestionne les tissus et elle est suivie de l'oblitération des petits vaisseaux par production du tissu fibreux; l'hyperplasie de l'acné diminue ensuite puisqu'il n'y a plus de vaisseaux pour l'entretenir.

Enfin, je dois vous parler du traitement par excoriation de Unna (de Hambourg) et de Van Horn (d'Amsterdam).—On l'a mis en œuvre ici, une seule fois, et la malade a tellement souffert qu'on n'a plus voulu recommencer. Cependant, en Allemagne et en Hollande, on l'emploie couramment : les quantités de matières qui entrent dans les formules que je vous donnerai en sont la preuve.

On applique d'abord une pommade irritante et puis, sur la peau, irritée on met une colle qui adhère à l'épiderme ; enfin, au temps voulu, on enlève le masque et la peau avec. Au-dessous, s'est formé un épiderme lisse et beau.

Le traitement est, je n'ose dire barbare, mais excessivement douloureux; j'ajoute qu'il est efficace... jusqu'à un certain point.

Pendant quatre jours, plusieurs fois par jour, on met la pommade suivante à la résorcine à 50 pour 100.

Résorcine	40	gr.
Oxyde de zinc	10	"
Silice anhydre	2	"
Axonge		
Huile d'olives	10	"

La malade étant assez brulée et sa peau étant devenu comme du parchemin et s'étant gercée, on lave cette peau, on la dégraisse et on la recouvre avec des gâteaux de la colle d'Unna.

Oxyde de zinc			
Gélatine blanche	150	"	
Glycérine	250	"	
Eau	450	44	

Et diviser en gâteau.