plume avec une ligne blanchâtre au milieu; croupion rousseâtre; dessous blanc, avec une teinte rousseâtre au revers des ailes; une strie blanche au dessus de chaque œil; pennes caudales brunes au milieu avec les bords jaunâtres; ailes avec une bande transversale d'un rougeâtre pâle.

E & A R. Le Grimpereau se tient comme les Pics sur l'écorce des arbres; souvent même on le rencontre en compagnie de ces derniers; sauf la faculté de pouvoir creuser des trous dans le bois avec son bec, il a à peu prés les mêmes habitudes. Il niche dans les arbres creux ou dans des trous creusés par des Pics, et pond 6 œufs d'un gris brun, maculés de rouge-brun au gros bout.

IV. Fam. des SAXICOLIDES. Saxicolidæ.

Bec court, large à la base. Ailes très longues et très pointues, dépassant le milieu de la queue qui est courte et carrée; 1ère primaire très courte, la 2e plus longue que la 4e.

Cette famille, dans notre faune, ne comprend aussi qu'un genre, borné lui-même à une seule espèce.

Gen. TRAQUET. Sialia, Swainson.

Bec court, fort, plus large que haut à la base, et de là comprimé et légèrement échancré à la pointe; soies courtes à la commissure; ongles très recourbés; ailes plus longues que la queue.

Le Traquet Sialis. Sialia Sialis, Baird. Motacilla, Linn. Sylvia, Latham, Ampelis, Nuttall.—Angl. Blue-Bird; Red-breasted Blue-Bird.—Longueur $6\frac{3}{4}$; ailes 4 pouces. Bec et pieds noirs, de même que l'iris; dessus d'un bleu d'azur, avec les joues plus foncées; dessous d'un rougeâtre brun; milieu du ventre blanc.

La femelle est d'un bleu plus léger avec la tête et le dos bruns.

E & R. Ce charmant oiseau, qui est très commun dans Ontario, se montre aussi à Québec, mais assez rarement; il niche comme le Grimpereau dans les vieux nids des Pics ou dans des arbres creux, pond 4 à 5 œufs d'un bleu léger, légèrement teintés de vert. C'est un oiseau éminemment insectivore, aussi aime-t-il d'ordinaire à se rapprocher des