## CANADA - LISTE II

	Revêtements de sol de matières plastiques devant être utilisés dans les bâtiments pour l'élevage des bestiaux
	Bandes à lèvres (poignées) de matières plastiques pour
	Gaines de téréphtalate de polyéthylène conçues spécifiquement pour contenir des microfilms pellicule antiadhérente de séparation, en polymères de pellicule antiadhérente de séparation.
	tétrafluoréthylène, perforee, devant etre utilisée dans la fabrication de plaques de circuits imprimés Jouets - dentitions
4005.10.10	Caoutchouc nitrile composite devant servir à la fabrication de rouleaux imprimeurs
4005.20.00	Dispersions contenant 20 % de soufre insoluble ayant subi un traitement au pétrole, un soufre sous forme commerciale pure à 99,5 % au moins devant servir à la fabrication de pneus
4008.11.00	Bandes alvéolaires devant servir à la fabrication de véhicules sur rails transporteurs de passagers
4008.21.90	Nattes en caoutchouc pour des véhicules sur rails transporteurs de passagers
4008.29.00	Tasseaux de courroies transporteuses
4010.99.90	Courroies de roue motrice arrière et trousses de raccordement pour motocycles
4012.90.90	Bandes ou bandes rechapées
4016.10.10	Joints d'étanchéité d'automobile Brosses à tableau
4016.93.00	Joints de moteurs devant servir à la fabrication de véhicules sur rails transporteurs de passagers Joints en caoutchouc pour le scellage de tambours d'aciers ou de matières plastiques Joints devant servir à la fabrication de conditionneurs d'air Joints d'étanchéité d'automobile